

ÅRSBUDGET 2017

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Hendriksholm Menighedsråd ønsker i den kommende valgperiode at opretholde det udbud vi har af arrangementer: Sognedage, Kirke, Kultur og Kaffe, Morgensang, De smås Ark og ikke mindst at fremme det høje niveau musikalske niveau i kirken både ved gudstjenester, andagter, arrangementer og koncerter.

Disse arrangementer er sammen med højmesse et vigtigt element i at pleje menigheden og skabe et samlingspunkt, så forkyndelsen af evangeliet og det sociale fællesskab i kirken kan blomstre.

Hendriksholm Kirke er dybt afhængig af sine dygtige medarbejdere til at opretholde denne målsætning og det ønsker vi at honorere.

At bevare den høje kvalitet af medarbejder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hendriksholm Kirke har i flere år ikke været i stand til at følge den almindelige lønudvikling, hverken for vikarer eller fastansatte. Vi ligger lavt i forhold til de vikarlønninger, der gives andre steder og kan på sigt få svært ved at holde det faglige niveau. Samtidig opfylder vores ansatte på bedste vis de krav om omstilling og nye arbejdsopgaver, som Menighedsrådet udarbejder, og det påkalder en lønstigning.

De få lønstigninger vi hidtil har givet vore medarbejdere, er taget af driften. Dette har medført, at driftsbudgettet for 2016 er meget stramt. Det gør sig både gældende på vedligeholdelsebudgettet for kirken, men især for de to præsteboliger. Situationen er uholdbar, og for at løse den ønsker vi at øge vores ligning for 2017 og frem med 113.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

I det budgettet for 2017 er indlagt de ønskede lønstigninger, afsat et øget beløb til vedligeholdelse samt indsat udgiften til hjemmesideudbyder, som betales hvert andet år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.242.000	3.192.000	3.142.000,00	3.142.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.242.000	-3.191.926	-3.179.377,38	-3.042.341,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-798.500	-793.526	-743.157,03	-694.668,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-457.800	-419.400	-380.862,43	-375.837,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-340.700	-374.126	-362.294,60	-318.831,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.650.700	-1.653.400	-1.608.265,87	-1.595.145,00			
3 Indtægter	10.000	10.000	22.771,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.266.900	-1.285.100	-1.208.394,00	-1.204.402,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-393.800	-378.300	-422.642,87	-390.742,48			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-29.600	-600	-42.869,25	-36.753,85			
5 Indtægter	120.000	120.000	118.608,91	119.014,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.600	-120.600	-161.478,16	-155.768,79			
6 Administration og fællesudgifter	-763.200	-744.400	-782.787,76	-717.013,40			
6 Indtægter	0	0	-1,26	0,00			
6 Udgifter, løn	-506.100	-485.800	-473.607,37	-401.730,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.100	-258.600	-309.179,13	-315.282,69			
7 Finansielle poster	0	0	-2.297,47	1.239,41			
A Resultat af drift	0	74	-37.377,38	99.658,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	74					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	224,14	1.350,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.150.000	1.058.000	400.000,00	975.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	-113.000	0,00	-192.987,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	-945.000	-862.157,63	-26.026,11	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-461.933,49	757.336,68	0	0	0
C Årets resultat	0	74	-499.310,87	856.995	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.242.000	3.192.000	3.142.000,00	3.142.000,00	3.242.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.242.000	3.192.000	3.142.000,00	3.142.000,00	3.242.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.600	-541.826	-490.834,21	-466.733,12	0	-228.900	-302.700
-37.000	-41.000	-61.892,77	-39.057,00	0	0	-37.000
-229.900	-210.700	-190.430,05	-188.878,86	0	-228.900	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.500	-793.526	-743.157,03	-694.668,98	0	-457.800	-340.700

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.900	-1.053.800	-1.003.195,43	-1.050.267,21	10.000	-875.900	-155.000
-26.500	-27.000	-18.240,64	-19.422,00	0	0	-26.500
-3.800	-3.800	-300,00	-6.300,00	0	0	-3.800
-218.050	-197.950	-205.052,14	-184.868,71	0	-83.900	-134.150
-171.800	-169.300	-162.705,26	-155.991,87	0	-136.300	-35.500
-118.200	-117.900	-141.919,90	-124.838,80	0	-111.000	-7.200
-89.250	-82.450	-75.652,50	-52.456,41	0	-59.800	-29.450
-2.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-2.200
-1.650.700	-1.653.400	-1.608.265,87	-1.595.145,00	10.000	-1.266.900	-393.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.600	-6.100	-32.318,84	-11.644,55	66.000	0	-83.600
-12.000	5.500	-10.550,41	-25.109,30	54.000	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.600	-600	-42.869,25	-36.753,85	120.000	0	-149.600

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.500	-71.500	-119.348,13	-70.546,53	0	0	-73.500
-146.400	-93.000	-95.019,78	-97.291,28	0	-119.500	-26.900
-97.000	-90.100	-86.168,36	-125.067,25	0	-52.500	-44.500
-35.500	-33.500	-36.978,08	-31.627,00	0	-25.000	-10.500
-209.500	-194.300	-169.396,11	-106.078,07	0	-200.500	-9.000
-23.500	-28.700	-182.448,38	-196.869,11	0	-22.800	-700
-85.800	-130.800	0,00	-18.942,00	0	-85.800	0
-30.500	-30.500	-27.568,00	-70.592,16	0	0	-30.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-58.500	-69.000	-65.860,92	0,00	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.200	-744.400	-782.787,76	-717.013,40	0	-506.100	-257.100

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.258,25	934,91	0	0	0
0	0	-1.039,22	304,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.297,47	1.239,41	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2016	2015	2014			
-550.000	-113.000	0,00	0,00	0	0	-550.000
0	0	0,00	-192.987,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	-945.000	-862.157,63	-26.026,11	0	0	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	224,14	1.350,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.150.000	1.058.000	400.000,00	975.000,00	1.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-461.933,49	757.336,68	1.150.000	0	-1.150.000

Mikrobiologisk undersøgelse


22190-2

**Præstebolig
Skodborgvej 1
2610 Rødovre**



HUSSVAMP LABORATORIET ApS

Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører
Topstykket 18 • DK-3460 Birkerød
Telefon 4566 2662 • info@hussvamp.dk
www.hussvamp.dk

 Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.



HUSSVAMP LABORATORIET ApS

Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger

Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører

// Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Topstykket 18 · DK-3460 Birkerød
Telefon 4566 2662 · info@hussvamp.dk · www.hussvamp.dk

Sagsnr. 22190-2
Dato 19.04.2016
HL/hc

Hendriksholm Kirke
Damhus Boulevard 70
2610 Rødovre

Att.: Kirkevæрге Henrik Jespersen

Mikrobiologisk undersøgelse - Præstebolig, Skodborgvej 2, 2610 Rødovre

Efter aftale har vi den 12. april 2016 besigtiget ovennævnte bolig med henblik på at opspore eventuelle mikrobiologiske indeklimaproblemer, som f.eks. skimmelangreb.



Foto 1. Skodborgvej 1, 2610 Rødovre (facade)



Foto 2. Skodborgvej 1, 2610 Rødovre (bagfacade)

Ved besigtigelsen var kun undertegnede til stede.

Boligen er tidligere besigtiget, der henvises til rapport med sagsnr.: 22190-1 af 19.02.2016.

Baggrund for undersøgelse

Beboere har konstateret misfarvninger på ydervæg i soveværelse og i lysskakte i henholdsvis entré og arbejdsværelse.

Formål med undersøgelsen



At afdække om de konstaterede misfarvninger kan tilskrives vækst af skimmelsvamp og i så fald, at komme med løsningsforslag til afrensning og fremtidige forebyggende foranstaltninger.

Undersøgelsesmetoder

Vi har brugt følgende undersøgelsesmetoder:

- Fugtighedsmåling
- Overfladeanalyse med kontaktskåle

For yderligere information om de benyttede undersøgelsesmetoder, henvises til bilag 01.

Undersøgelse

Ved besigtigelsen kunne der, som ved tidligere besigtigelse, ses mørke misfarvninger på ydervæg ved overgang imellem vægflade og loft. På loftfladen kunne der partielt ses mindre misfarvninger.



Foto 3. Besigtigede soveværelse



Foto 4. Misfarvninger på ydervæg mod loft

I ydervæggen kunne måles et fugtniveau på 48-53 digitale enheder, dvs normalt tørt. På besigtigelsestidspunktet pågik udluftning.

I soveværelset kunne der på besigtigelsestidspunktet måles en relativ luftfugtighed på 51,2 % ved en rumtemperatur på 18,2 °C. Overflade temperaturen på ydervæggen blev målt til 12-14 °C.

Der ikke foretaget yderligere undersøgelser i soveværelset.

I boligens tagkonstruktion er monteret 3 stk. ovenlyskupler. Disse er placeret i henholdsvis entré, mellemgang og i arbejdsværelse.

I entré og i arbejdsværelse kunne der i toppen af lysning/lysskakt ses kraftige mørke misfarvninger. Misfarvningerne er jf. beboer kraftigst om vinteren.



Der kunne kun konstateres ganske svage misfarvninger ved ovenlyskuppel i mellemgang mod arbejdsværelse.



Foto 5. Lysskakt i arbejdsværelse



Foto 6. Lysskakt i entré

I arbejdsværelset udgøres siderne i lysning/lysskakt af bemalet plademateriale og i entré af bemalede pinup-plader, antageligt af gips.

Prøve 1 er et aftryk udtaget med en kontaktskål på lysskakt i entré.

I bunden af hver lysskakt er der i plan med loftet, ilagt en polycarbonatplade på en tynd liste.

Prøveresultat

Overfladeanalyse med kontaktskål				
Prøve Prøvested	Type	Kolonier pr. skål	Kimbe- lastning	Arter Artsdominans
P.1 Lysskakt, entré	Skimmel Gær + Bakterier	>1.000 5	Høj Lav	<i>Cladosporium cladosporioides</i> (A), dom. <i>Ulocladium consortiale</i> (A) Bakterier
Kontaktskålens overfladeareal er 25 cm ² .				

Diskussion

Overfladeanalyse

Overfladeprøven **P.1** udtaget i lysskakt i gang, viste høj kimbelastning af skimmelsporer. Der var en dominerende art i prøven dvs. at den formentlig vokser på prøvestedet eller lige i nærheden af dette.

Ved **høj kimbelastning af skimmel** kan der være så mange sporer i luften, at det kan give helbredsproblemer for personer, der opholder sig i rummet igennem længere tid. Det gælder især, hvis der er tale om små rum og hvis store flader (flere kvadratmeter) er inficeret. Det er



specielt symptomer på indeklimasyge som gør sig gældende, og giver sig udslag i irriterede slimhinder, hoste, snue, kløe, muskel- og ledsmerter m.m.

Ved længere tids ophold i rum med høj kimbelastning af skimmel kan der ske en sensibilisering, således at man reagerer med ovennævnte symptomer blot ved kort tids eksponering og ringe forekomst af skimmelsvampe.

Artsbestemmelse:

Der forekommer arter som kan være allergifremkaldende (A) hos disponerede personer i prøven. Det drejer sig især om *Cladosporium cladosporioides*, som dominerer i prøve **P.1** dvs. at arten formentlig vokser på prøvestedet eller lige i nærheden af dette.

Når en art er dominerende i en prøve, og der eventuelt kun er få andre arter til stede, tyder det på at den gror på stedet eller lige i nærheden af dette.
I prøver med mange forskellige skimmelarter, hvor ingen af dem dominerer, er det ofte et tegn på, at sporerne er slæbt ind med støv udefra.

Konklusion

Der er i lysskakten i entré konstateret høj kimbelastning af skimmelsporer. Dette vurderes ligeledes at være tilfældet for lysskakten i arbejdsværelset.

Vi anbefaler, at pladerne i de misfarvede lysskakte udskiftes, da en komplet afrensning på denne type materiale kan være vanskelig.

Skimmelsvampen er forårsaget af en kondensering, der opstår når varm fugtholdig rumluft rammer de køligere overflader i toppen af lysskakten.

Fremadrettet bør man sikre sig, at polycarbonatpladen i bunden af lysskakten lukker helt tæt og ikke tillader rumluft at komme op i lysskakten, dette kan evt. gøres med isoleringsbånd.

Alternativ kan polycarbonatpladen helt undlades, hvorved rumluften vil hæve overfladetemperaturen på lysskaktenes sider.

Ovenstående kan dog medføre, at der i kølige perioder vil kunne opleves et kuldenedfald fra lyskuperen.

Eksponeringsrisikoen af skimmelsvamp fra lysskaktene og den hertil knyttede risiko for negativ påvirkning af indeklimaet i boligen, vurderes samlet set at være lav.

De i soveværelset konstaterede misfarvninger på ydervæg mod loft, kan jf. tidligere undersøgelse tilskrives skimmelsvamp. Omfanget af skimmelsvamp er siden sidste undersøgelse ikke eskaleret.

Vi anbefaler, at misfarvningerne på ydervæg og loft afvaskes med et egnet desinfektionsmiddel.



Vi vurderer fortsat, at den registrerede skimmelsvamp skyldes en kondensering på ydervæggen der udgør en konstruktionsbetinget kuldbro.

Forsat regelmæssig udluftning og opretholdelse af en konstant rumtemperatur anbefales, men tiltag som en efterisolering af ydervæggen, kan være påkrævet for, at løses problematikken fremadrettet.

Reparationsanvisning

Vi står gerne til disposition med yderligere rådgivning.

Med venlig hilsen
HUSSVAMP LABORATORIET

Henrik Larsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrik Larsen'.

Vedlagt:

1 rapport m. bilag
Faktura

Rapport og faktura er kun sendt pr. e-mail til hj@alexpoulsen.dk



Bilag 01. Benyttede undersøgelsesmetoder

Fugtighedsmåling

Fugtindholdet i murværk og andre bygningsmaterialer kan man få en indikation af, ved at anvende den elektroniske fugtindikator Gann Hydromette HB 30.

Ved måling af træfugtighed monteres indstiksmåler Gann M 20.
Der måles i intervallet 0-28 %. Træfugtigheder over 14 % kan give anledning til skimmelvækst, mens man for trænedbrydende svampe skal over 20 %.

Ved måling i beton og murværk monteres den kapacitive måler B 50.
Måleskalaen for fugtmålerne af fabrikatet Gann er i beton og murværk angivet i digitale enheder ”Digits”.

Fugtmålingsværdier (vejledende)						
Materiale	Meget tørt	Normalt tørt	Halv tørt	Fugtigt	Meget fugtighed	Vådt
Murværk	30-40	40-60	60-70	70-120	120-140	>140
Beton	30-50	50-70	70-90	90-120	120-140	>140

Luftfugtigheden bør normalt ligge i intervallet 25-60 %. Ved luftfugtighed over 70 % er der risiko for skimmelvækst på overflader.

Overfladeanalyse med kontaktskåle

Prøver udtages med kontaktskåle med maltekstrakt agar (MEA) ved at presse agarfladen mod den bygningsdel, som ønskes undersøgt. Agarskålen inkuberes 3-4 dage ved 28° C og de fremvoksede kolonier tælles.

Resultatet angives efter en firedelt skala med værdierne: ingen, lav, middel og høj kimbelastning. Der angives værdier dels for skimmelsvampe, dels for gær og bakterier. De to sidstnævnte grupper kan ikke kendes fra hinanden på koloniernes udseende, men kun under mikroskopet (se artsbestemmelserne).

Betegnelse	Antal kolonier per skål	Indikationer
ingen	0	Ingen skimmelvækst
lav	1-10	Ingen skimmelvækst, enkelte aflejrrede sporer i støv, normalt baggrunds niveau



Betegnelsen	Antal kolonier per skål	Indikationer
middel	11-50	Ringe skimmelvækst, over normalt niveau eller sporeophobning i støv
høj	>50	Moderat til massiv skimmelvækst

Kontaktskålen har et overfladeareal på 25 cm².

Kimbelastningen giver et relativt mål for mængden af kim, som findes i luften omkring prøvestedet, og viser direkte koncentrationen af levende kolonidannende enheder på den undersøgte overflade.

Skimmelsvampene arts- eller slægtsbestemmes for at konstatere, om der forefindes allergifremkaldende (A) eller giftproducerende (T) arter.

Når en art betegnes som dominerende, er det enten fordi den udviser høj kimbelastning (>50 kolonier), eller fordi mere en 80 % af kolonierne tilhører denne art (både ved middel og høj kimbelastning).

Bakterier artsbestemmes ikke, dog bliver gruppen af Aktinobakterier (= ”Strålesvampe”) angivet separat, hvis de forefindes.