

ÅRSBUDGET 2023

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Malt sogns målsætning fortsat at fremme et aktivt og virksomt kirkeliv i Malt sogn.

Dette ønskes tilstræbt igennem den løbende drift af kirken. Menighedsrådet ønsker at lægge særlig vægt på at sprede viden om aktuelle emner, der har kirkekulturel og samfundsmæssig interesse.

Det er fortsat menighedsrådets målsætning at styrke musikaktiviteterne omkring Kirken, bl.a. igennem fortsat udvikling af såvel børnekor som voksenkor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

F.2: kr. 10.000 vedligehold bygning (ikke bevilget)

F.3: kr. 43.000 til korleder (ikke bevilget men foreslås af PU, finansieret af frie midler)

F.6: kr. 104.000 til kordegn og kommunikationsmedarbejder 8 timer ugentlig (kan ikke imødekommes)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevilling 2022 kr. 321.250 til renovering af orglet, udsættes til 2023, da MR søger fonde, for renovering og udvidelse af orglet.
Tilbud vedhæftet.

Frie midler:

En stor del af de frie midler ønsker vi, at anvende til en meget nødvendig istandsættelse, og evt. udvidelse af orglet i Malt kirke

100.000 af indefrosne midler 2022 vedr. organiststillingen, skal bruges til drift i 2023
Se udmelding fra provstiet af 31/8 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	887.290	1.301.801	1.286.522,80	1.539.141,00
Driftsudgifter i alt	-987.290	-1.301.801	-1.187.005,63	-1.408.162,87
2 Kirkebygning og sognegård	-144.800	-165.600	-167.948,31	-370.389,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-20.000	-12.013,23	-23.401,51
2 Udgifter, øvrige drift	-144.800	-145.600	-155.935,08	-346.987,63
3 Kirkelige aktiviteter	-146.317	-440.747	-383.396,26	-415.610,99
3 Indtægter	1.700	1.800	0,00	1.212,00
3 Udgifter, løn	-32.500	-329.207	-294.907,72	-321.624,41
3 Udgifter, øvrige drift	-115.517	-113.340	-88.488,54	-95.198,58
4 Kirkegård	-516.594	-459.334	-387.941,02	-441.968,80
4 Indtægter	94.268	151.528	117.329,95	107.894,55
4 Udgifter, løn	0	0	-180.869,91	-402.451,57
4 Udgifter, øvrige drift	-610.862	-610.862	-324.401,06	-147.411,78
5 Præstebolig mv.	0	-55.200	-58.058,57	1.546,59
5 Indtægter	0	65.100	33.313,73	68.360,00
5 Udgifter, løn	0	-20.000	-24.650,73	-9.876,83
5 Udgifter, øvrige drift	0	-100.300	-66.721,57	-56.936,58
6 Administration og fællesudgifter	-180.108	-181.978	-185.511,45	-149.957,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.511	-52.896	-55.708,01	-45.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-138.597	-129.082	-129.803,44	-104.157,21
7 Finansielle poster	529	1.058	-4.150,02	-31.783,32
A Resultat af drift	-100.000	0	99.517,17	130.978,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-321.250	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	321.250	0,00	1.615.682,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.615.682,04
C Årets resultat	-100.000	0	99.517,17	1.746.660
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
887.290	1.301.801	1.286.522,80	1.539.141,00	887.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
887.290	1.301.801	1.286.522,80	1.539.141,00	887.290	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.900	-107.100	-124.220,49	-267.709,30	0	0	-115.900
-9.900	-9.900	-21.744,10	-67.279,67	0	0	-9.900
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-14.500	-19.000	-9.385,16	-9.399,22	0	0	-14.500
-4.500	-29.600	-12.098,56	-26.000,95	0	0	-4.500
-144.800	-165.600	-167.948,31	-370.389,14	0	0	-144.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-9.100	0,00	0,00	0	0	0
-32.777	-260.784	-335.744,45	-211.137,84	0	0	-32.777
-21.740	-21.740	-3.510,55	-5.995,18	0	0	-21.740
0	-9.800	0,00	-1.000,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-9.283,75	-39.580,37	0	0	-40.000
-2.000	-59.623	-24.329,20	-114.416,63	0	0	-2.000
0	-2.100	-8.788,31	-34.066,16	0	0	0
-48.300	-36.400	-240,00	-7.914,81	1.700	-32.500	-17.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-146.317	-440.747	-383.396,26	-415.610,99	1.700	-32.500	-115.517

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-507.894	-450.634	-381.541,02	-432.368,80	94.268	0	-602.162
-8.700	-8.700	-6.400,00	-9.600,00	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.594	-459.334	-387.941,02	-441.968,80	94.268	0	-610.862

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-55.200	-58.058,57	1.546,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-55.200	-58.058,57	1.546,59	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.500	-22.500	-11.391,25	-16.014,32	0	0	-22.500
-66.175	-76.397	-85.470,25	-61.779,60	0	-27.674	-38.501
-7.100	-7.100	-13.456,32	-4.620,97	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.137	-66.300	-68.978,03	-60.977,52	0	-13.837	-51.300
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-100,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.696	-6.181	-6.115,60	-6.564,80	0	0	-5.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.108	-181.978	-185.511,45	-149.957,21	0	-41.511	-138.597

7 Finansielle poster


- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-32.957,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.223,62	-822,11	0	0	0
529	1.058	1.058,22	1.587,32	529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	114,37	409,06	0	0	0
0	0	-1.098,99	0,00	0	0	0
529	1.058	-4.150,02	-31.783,32	529	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-321.250	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	321.250	0,00	1.615.682,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.615.682,04	0	0	0



Aabenraa, den 30. juni 2021

Malt Menighedsråd
Fmd. Peter Garde
Ludvig Schrøders Vej 7b
Askov – 6600 Vejen
E-mail: garde@c.dk

Arkitektfirmaet
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S
Att.: Mette Viuf Larsen, Restaureringsarkitekt MAA,
E-Mail: mvl@vmb-arkitekter.dk

Vedr.: Orglet i Malt kirke

Under henvisning til forespørgsel af 1. april 2020, samt besigtigelse af orglet den 18. maj 2020, sender vi tilbud på istandsættelse og udvidelse af orglet.

Det bestående orgel er leveret af vort firma i 1954, med 7 stemmer:

Manual C-f³

Principal 8' C-Fs kombineret med Gedakt 8', fra G i facaden

Gedakt 8'

Oktav 4'

Rørfløjte 4'

Oktav 2'

Quint 1 1/3'

Pedal C-d¹

Subbas 16' fra c⁰ kombineret med Gedakt 8'

Kobling: Pedal+Manual

Orglet er placeret i kirkens tårnrum. Det er bygget med sløjfevindlade, mekanisk traktur og registratur. I 2015-16 blev der udført istandsættelse af Subbas 16' C-H (træiber) samt klanglig tilpasning, med tilføjelse af 2 nye Subbas-piber C-Cs og opflytning 2 halvtoner af øvrige Subbas-piber, endvidere tilføjelse af selvstændig reguleringsbælg, alt med henblik på fyldigere klang. Piber i Principal 8', Oktav 4' og Oktav 2' blev efterintoneret. I 2007 blev orglet rensat og vindladens sløjfer, blokke og damme blev poleret med grafit.

Nærværende tilbud omfatter diverse istandsættelse, udvidelse af pedalomfang og udvidelse med et nyt manualværk i svellehus, som placeres bag det bestående orgel. Endvidere indgår et nyt 2-manuals spillebord.

Diverse istandsættelse

- Pedalklaviatur er udstyret med neoprenpuder. Filtforinger i tangenternes styreslidser går efter og udskiftes efter behov. (Udgår såfremt der bestilles udvidelse af pedalomfang, med nyt pedalklaviatur)
- Vellerammen (Manual I, incl. 15 veller tilhørende Pedal) er kontrolleret for slør og fundet i god funktion. Der høres lidt støj fra vipper i spillebord – som imidlertid vil blive fornyet i et nyt 2-manuals spillebord.
- Vindladen er kontrolleret for utætheder, ingen gennemstik konstateret. Skind på vindlade underside fornyes. Spilleventilers belægning børstes, fjedre og pulpeter kontrolleres. Registersløjfernes funktion er god og fornemmes ensartet. Registermekanik fornyes delvist i et nyt 2-manuals spillebord.
- Demontering og nybelædring af faltebælg i Manual I.
- Orgeldele og pibeværk rengøres, for støv og spindelvæv.
- Pibeværkets intonation er i god stand, det stemmes grundigt og små intonationsmæssige justeringer foretages efter behov (1 dag).

Prisen udgør kr. 52.000,- + 25% moms 13.000,- i alt kr. 65.000,-
Arbejdet udføres i sammenhæng med udvidelse af orglet.

Polering af facadepiber

Facadepiber transporteres til vores pibeværksted og poleres. Pibernes overflade vil blive mere ren og glansfuld, men skygger efter flagermus- og kalkpletter vil formentlig ikke kunne fjernes helt.

Merprisen udgør kr. 20.400,- + 25% moms 5.100,- i alt kr. 25.500,-

Udvidelse af pedalomfang ds¹-f¹

Pedalumfang udvides med tre toner; ds¹-f¹, som kombineres med Gedakt 8⁷.

Manualvindladen suppleres med 3 pedal spilleventiler, sløjfehuller, rygslagsventiler, etablering af ventilslidser i (bestående blind-) kanceller, alt udføres som ved bestående kombination med Gedakt 8⁷ c⁰-d¹. Velleramme suppleres med 3 nye veller, og tilhørende mekanikdele. Vindladen demonteres midlertidigt og arbejdet udføres i vort værksted. Der fremstilles et nyt pedalklaviatur med 30 toner, som af hensyn til orglets smalle sokkelparti udføres med smallere inddeling.

Prisen udgør kr. 55.000,- + 25% moms 13.750,- i alt kr. 68.750,-

Levering af ny, stilbar orgelbænk af eg, til 30 toner.

Prisen udgør kr. 25.300,- + 25% moms 6.325,- i alt kr. 31.625,-

Udvidelse med II. manualværk

Disposition efter udvidelse:

I. manual C - f³

1. Principal 8'	bestående piber
2. Gedakt 8'	” ”
3. Oktav 4'	” ”
4. Rørfløjte 4'	” ”
5. Oktav 2'	” ”
6. Quint 1 1/3'	” ”

II. manual C - f³ (i svelle)

7. Rørfløjte 8'	af 40% tin
8. Spidsgamba 8'	C-H fælles med Rørfl. 8', fra c ⁰ af 60% tin,
9. Fløjte 4'	af 40% tin, åben diskant
10. Nasat 2 2/3'	af 40% tin
11. Gemshorn 2'	af 40% tin

Pedal C - d¹

12. Subbas 16'	bestående piber
----------------	-----------------

Koblinger m.v.: I+II, P+I, P+II

Tremulant: II

Optioner: Tilføjelse af suboktavkobling I+II^{16'}
Nasat 2 2/3' ændres til Sesquialtera II 2 2/3' i Pos. 1 og +1 3/5' i Pos. 2
Tilføjelse af Principal 8' C-Fs, træpiber (nu indgår Gedakt 8' C-Fs ved 3 registre; Gedakt 8', Subbas 16', Principal 8')

Beskrivelse i øvrigt:

Orglet opstilles i kirkens tårnrum, med ny position, ca. 40 cm længere fremme end eksisterende placering. Det nye svellehus placeres bagved, adskilt af lavt podie. Svellehusets højde udgør 235 cm, hvilket betyder, at højde på midtertårn i nuværende orgelhus ikke overskrides.

Subbas 16' piber placeres på begge sider af svellehus, og 4 krøbbede Subbas-piber rettes ud. Ventilboks til Subbas-piber flyttes til svellehus, og tilhørende trakturmekanik modificeres. En ny, større blæser placeres i lydisoleret trækasse ved siden af svellehuset.

Der anlægges nyt registratur til alle stemmer, dog kan veller ved Manual I vindlade genbruges. Til Manual II fremstilles faltebælg og rulleventil, i udformning svarende til bestående vindforsyning til Manual I.

Et nyt 2-manuals spillebord (manualomfang C-f³, pedalomfang C-d¹) indbygges i sokkelfront.

Der vedlægges tegning af grundplan og snit, dateret 15. maj 2020.

Spillebord: Et nyt spillebord udføres med indvendige konstruktioner af massiv eg, med tapsamlinger. Klaviaturbakkerne udføres af eg, klaviaturrammerne forstærkes delvis med indvendige stålprofiler samt fores med filt under tangenterne for dæmpning af mekanikstøj. Alle dele konstrueres med henblik på let adgang for evt. adskillelse, bl.a. hængsles klaviaturrammerne bagtil med henblik på mulig udtagning af tangenter.

Manualtangenterne (balancetangenter) med normeret deling, udføres af fyr med ben på under- og ibenholt på overtangenterne, undertangenternes forreste del med længde 44 mm og lige forkanter (uden ”overhæng”). Evt. alternative klaviaturmål kan udføres i henhold til aftale.

Koblingerne indrettes med mekanisk funktion, de betjenes med trin med messingbeslag, og udstyres med vipper og velleramme af massiv eg, sidstnævnte med tapsamlinger. Ved en særlig konstruktion afstilles kobbeltipperne helt, når en kobling er inaktiv, med henblik på altid lettest mulig spilleforførelse og støjsvag funktion. Veller til kobbeltipper fremstilles af stål og eg.

Samtlige foringer i vipper, styrelister og vinkler udføres af filt med henblik på slidstyrke og et minimum af støj eller fjedring i mekanikken. Vippernes gennemføringer til tråde fores med flonel. Mekanikforbindelser i spillebordet udføres med tråde af nysølv, med gevind og lædermøtrikker og dermed enkle indstillingsmuligheder.

Pedalklaviatur og orgelbænk genanvendes. Nodekassen hæves, om nødvendigt kortes den lidt op.

Lampe af messing til nodepult og lyspanel til pedalklaviatur leveres.

Vindlade:

Til II. manual udføres en ny vindlade. Den udstyres med sløjfer af etronit, og med tætningsringe for vindtæt og driftssikker funktion. Hovedrammen og ventilkassen udføres af massiv eg med tap- og sinksamlinger, fundamentpladerne på over- og undersider af krydslimet gaboon, kancellvæggene udføres af massiv oregon pine, og de nedlægges i noter i vindladekarmen. Pibestokke udføres af massiv mahogni og spilleventilerne af cedertræ, sidstnævnte med optimerede størrelser af hensyn til tangentrykket. Spilleventilerne forsynes med belægninger af skind og filt.

Spillemekanikken: til bestående værk I. manual og til Subbas 16’ tilpasses i fornødent omfang og tilsluttes det nye spillebord. Spillemekanikken til II. manual nyanlægges, den udføres mekanisk med abstrakter af fyr, vinkler og vellearme af nød, veller af oregon pine, forede vellelejer af nød og velleramme af massiv eg, sidstnævnte med tapsamlinger.

Styrelister til abstrakter udføres af mahogni og alle gennemføringer fores med fastvævet filt samt glat belægning, der modvirker støj og friktion. Til tråde anvendes nysølv, her også - delvis - med gevind og lædermøtrikker. Ved en særlig ophængning af mekanikken opnås ensartet gang af tangenter og ventiler, endvidere udføres justeringsmulighed vedrørende oversætningsforhold i spillemekanikken, med henblik på opnåelse af lettest muligt tangentryk.

Registratur: Registerveller til bestående sløjfer genanvendes, de forbindes med nye trækstænger. Til de nye stemmer anlægges mekanisk registratur med trækstænger og lejebrædder af massiv eg, veller og vipper af sortlakeret stål, aksestifter af messing.

Registerudtræk suppleres i antal, med nye drejede registerudtræk i udformning svarende til de bestående. Registerudtræk til I. manual anbringes i venstre tavle, øvrige registerudtræk i højre tavle.

Der udføres mekanisk styring af svellejalousier, fra trinnet i spillebordet.

Der monteres en tremulant, med tilhørende registerudtræk, til det nye værk, II. manual.

Luftforsyningen: Præsteres af en effektivt lydisoleret, ny blæser (fabrikat Daminato, Italien eller Könyves, Ungarn), der placeres efter nærmere aftale, i en kasse af krydslimet fyr. Den tilsluttes trefaset 240/400 volt, den yder 294 W ved 2800 omdr./min., henholdsvis 8 m³/min. ved et vindtryk på 80 mm Vs. Den installeres i henhold til kirkeministeriets forskrifter.

Vindregulering til det nye værk udføres med faltebælg (parallel) og rulleventil.

Luftkanaler udføres af massiv fyr, og delvist foret med filt med henblik på eliminering af luftsusen, med samlinger i fjeder og not, og med sammenføjninger forsynet med skind.

Pibeværket leveres i henhold til ovenstående beskrivelse og i solid udførelse. Alle nye piber håndværksfremstilles i egne metalpibeværksteder, herunder støberi. Små andele af kobber, antimon og sølv iblandes tin-legeringer, endvidere fremstilles tinpiber i 8' C-H med støbte fodspidser, ligesom der foretages udtynding opefter af pibernes godstykkelse, alt med henblik på at give metallet større, langvarig stabilitet. Pibernes tværmål m.v. vurderes ud fra de akustiske forhold, og ligeledes tilpasses pibernes intonation (klangkarakter og lydstyrke) til rummet.

Hele pibeværket stemmes afslutningsvis, ligesvævende, i tonehøjde som i nuværende orgel.

Orgelhus. Den bestående facade og tilhørende orgelhus genanvendes, og der udføres fornødne ændringer af spillebordspartiet, med henblik på indbygning af et nyt spillebord.

Svellehuset udføres med rammer af massiv fyr, døre og tag af krydslimet fyr, samt svelleramme af massiv fyr, med overfalsede jalousier af massiv oregon pine.

Podium af fyr, til føring af luft- og mekanikforbindelser mellem værkerne, indgår.

Såfremt det ønskes kan blæserkasse anbringes i et skab (skab indgår ikke).

Vægt af det ombyggede orgel anslås til:

Manual I, incl. spillebord 1.200 kg

Manual II, incl. Subbas, blæserkasse 800 kg

Hjemtagning af eksisterende orgeldele.

Orgeldele, som skal ombygges på værkstedet, demonteres og transporteres til værkstedet.

Det udvidede orgel tilbyder vi at levere færdigt opstillet i Malt Kirke, intoneret og klar til brug for

kr. 1.385.780,- + 25% moms kr. 346.445,- i alt kr. 1.732.225,-

Øvrige pris, betalingsbetingelser og leveringsvilkår:

I prisen indgår samtlige fremstillings-, transport-, kørsels-, montage- og forsikringsomkostninger undtagen følgende:

1. Evt. bygningsmæssige ændringsarbejder vedrørende orglets og blæserens plads.
2. Arbejde som skal udføres af el-installatør, herunder tilslutning af belysning ved spillebord, belysning i orgelværker, frakobling af eksisterende blæser, samt el-tilslutning vedrørende ny blæser.
3. Evt. opvarmning af kirken og strømforbrug under arbejderne i kirken.
4. Orgeldelens forsikring efter indlevering i kirken.
5. Malerarbejde.
6. Arkitekt- og konsulentonorar

Specifikation af tilbudssummen *vedr. tilbygning med II. manual* (excl. moms.):

Arbejds løn	kr. 849.500,-
Materialer	" 133.050,-
Generalomkostninger	" 403.230,-

Priser er baseret på indtil 28.02.2022 her gældende gennemsnitstimeløn kr. 219,42.

Ved overenskomstmæssige lønstigninger, som indtræffer efter 28.02.2022 og indenfor byggeperioden, reguleres beløbene for arbejds løn og 75% af generalomkostningerne med tilsvarende procentvise tillæg. Evt. materialeprisstigninger, der forekommer efter betaling af 1. rate, beregnes ikke.

Merpris vedr.

Tilføjelse af mekanisk suboktavkobling I+II^{16'}
kr. 33.780,- + 25% moms 8.445,- i alt kr. 42.225,-

Merpris vedr.

Nasat 2 2/3' ændres til Sesquialtera II : 2 2/3' i Pos. 1 og +1 3/5' i Pos. 2
kr. 50.780,- + 25% moms 12.695,- i alt kr. 63.475,-

Merpris vedr.

Tilbygning af 7 piber i Manual I, Principal 8' C-Fs, i 1/1 længde, af fyr.
Piberne placeres på podium ved bagvæg af Manual I orgelhus, alternativt ved siden af Manual II orgelhus, sammen med Subbas 16' piber. Piberne tilsluttes elektrisk ventilkasse, endvidere med el-kontakter ved manualklaviatur C-Fs, samt ved Pedal (Pedal-kobling). Der leveres en lille strømforsyning/ensretter.
Luftforsyning fra nuværende manualbælg til de nye Principal-piber.

kr. 68.400,- + 25% moms 17.100,- i alt kr. 85.500,-

Betalingsterminer:

- 1/6 af tilbudssummen ved oprettelse af en kontrakt, bl.a. til dækning af materialeindkøb.
 1/3 " " når arbejdet påbegyndes i orgelbyggeriet.
 1/3 " " når opstillingen påbegyndes i kirken.
 1/6 " " når det færdige arbejde er godkendt, senest 14 dage efter arbejdets afslutning

Som sikkerhed for 1. og 2. rate modtager kirken bankgaranti med gyldighed indtil orgeldelens indlevering i kirken og opstillingens påbegyndelse.

Betaling 20 dage netto.

Leveringstid: Efter nærmere aftale. Der stilles et låneorgel frit til rådighed, fra det bestående orgel nedtages og indtil det nye/ombyggede orgel kan tages i brug.

For at sikre arbejdets fremdrift under arbejdet i kirken, henstilles til, at kirkelige handlinger fra mandage kl. 10.00 til fredage kl. 12.00 flyttes til andet lokale, eller anden kirke. Evt. afbrydelser skal aftales nærmere. Under det tekniske arbejde har orgelbyggerne ikke brug for arbejdsro, til gengæld medfører arbejdet nogen støj. Under intonations-/stemmearbejdet skal der være ro i kirken.

Service: For en periode af minimum 10 år oprettes en aftale om årlig service og vedligeholdelse af orglet omfattende kontrol og stemning af pibeværket i sommerhalvåret, kontrol og smøring af blæseren, kontrol af bælg og vindtryk, kontrol af vindladernes sløjfer, ventiler m.v. med hensyn til evt. "hylere", kontrol af tangenternes gang og koblingernes funktion.

Såfremt der opstår akutte problemer ved orglet, som hindrer den daglige brug, vil disse blive afhjulpnet inden for 24 timer.

Prisen for et årligt serviceeftersyn kr. 6.488,- + moms kr. 1.622,- i alt kr. 8.110,-

på basis af indtil 28.02.2022 gældende lønninger, samt kørsels- og opholdsomkostninger.

Garanti: Under henvisning til kirkeministeriets cirkulære af 15. oktober 1975 afsnit VII garanteres for de istandsatte og nye deles holdbarhed og funktionsdygtighed for en periode af 10 år regnet fra tidspunktet for dets godkendelse, idet det forudsættes, at der foretages regelmæssigt tilsyn af orglet i garantiperioden.

I garantitiden afhjælpes alle fejl, der skyldes orglets konstruktion eller det anvendte materiale, undtagen fejl der skyldes urigtig behandling, skadedyr eller lignende årsager. Ved en relativ luftfugtighed i kirkerummet på under 25% eller over 90% udsættes evt. garantiarbejder indtil klimaforholdene er normaliserede. Garantien omfatter endvidere ikke pibeværkets stemning. Garantien bortfalder, såfremt andre uden firmaets billigelse udfører arbejder ved orglet.

Med venlig hilsen,
 MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S

Claudia Zachariassen

Claudia Zachariassen, adm. direktør

MARCUSSEN & SØN · ORGELBYGGERI A/S · STOREGADE 24 · DK-6200 AABENRAA
 Telefon: (+45) 74 62 23 50 · Fax: (+45) 74 62 44 99 · E-mail: info@marcussen-son · CVR nr. 18 18 80 82
 Web: www.marcussen-son.dk