

ÅRSBUDGET 2019

for Mejrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8819

CVR-nr. 11300219

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet har som målsætning for Mejrup Kirke at fremme aktiviteter i sognet, hvor frivillige inddrages og yder en indsats, og samtidig oplever at være med i et fællesskab. Forbedre forholdene for kirkegårdens personale ved at skabe bedre faciliteter. Udbygning af våbenhuset for at skabe bedre forhold for menighedens brug af kirken. Ved fremme af aktiviteter at motivere menigheden i Mejrup til at bruge kirken og kirkehuset oftere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opnormering af organiststilling.

Mejrup kirke har kun ansat en organist på 70% af et fuldtids job. Der har i 2017 været brug for ekstra organistvikarer til 42 tjenester + band til 5 konfirmationer udover den gensidige afløsning med organisten i Borbjerg og Hogager. Derfor ansøger vi om en opnormering til en 100% normal arbejdstid for organisten. Udgiften vil være 150.000 kr. på årsbasis. Permanent udvidelse. Se vedhæftede bilag.

Tillæg til bevilling til varmeanlæg i kirken jvf. vedhæftede bilag.

Renholdelse af kirkegården og kirkehuset.

Menighedsrådet ser sig nødsaget til at ansøge om forhøjelse af driftsrammen med 50.000 kr. til lønudgifter til renholdelse af kirkegården og kirkehuset. Det areal, som skal renholdes på Mejrup kirkegård, er blevet kraftigt forøget efter, at det nye areal er taget i anvendelse. Og de mange aktiviteter og undervisning i kirkehuset nødvendiggør også ekstra ressourcer til rengøring. Vi kan ikke tillade, at de ansatte skal løbe så stærkt, som de gør nu, og vi vil gerne have glade medarbejdere, som bliver hos os i fremtiden. Udgiften vil være 50.000 kr. på årsbasis. Permanent udvidelse.

Endring af område på kirkegården til gravsteder i lyngbed jvf. vedhæftede bilag.

Tilbygning til kirken med dåbsværelse og handicaptolet. Anlægsønske. Se vedhæftede bilag.

Graverfaciliteterne for medarbejderne på Mejrup kirkegård er ikke tidssvarende og opfylder langt fra kravene. Menighedsrådet ønsker at forbedre disse forhold. Se bilag til anlægsønske vedrørende udvidelse af kirkehuset.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.573.710	2.683.687	2.714.698,63	2.672.455,00			
Driftsudgifter i alt	-2.573.710	-2.683.687	-2.868.246,68	-2.578.557,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-397.500	-521.500	-595.509,05	-336.087,17			
2 Indtægter	0	0	50.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-143.000	-140.000	-128.426,30	-84.691,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.500	-381.500	-517.082,75	-251.396,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.201.930	-1.041.200	-1.009.415,42	-962.858,25			
3 Indtægter	13.000	16.000	15.372,80	8.952,80			
3 Udgifter, løn	-991.680	-833.700	-827.063,96	-767.164,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.250	-223.500	-197.724,26	-204.646,65			
4 Kirkegård	-531.659	-625.084	-723.236,10	-661.130,36			
4 Indtægter	426.341	327.866	314.572,93	355.656,65			
4 Udgifter, løn	-565.000	-554.200	-498.399,05	-503.484,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-398.750	-539.409,98	-513.302,27			
5 Præstebolig mv.	26.000	22.000	27.838,94	20.728,88			
5 Indtægter	46.000	45.000	44.370,00	43.644,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-23.000	-16.531,06	-22.915,12			
6 Administration og fællesudgifter	-416.942	-456.545	-489.445,19	-501.578,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-224.320	-220.100	-240.703,06	-222.006,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-192.622	-236.445	-248.742,13	-279.571,57			
7 Finansielle poster	-51.679	-61.358	-78.479,86	-137.632,69			
A Resultat af drift	0	0	-153.548,05	93.897,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.536.800	464.299	464.304,00	464.300,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.072.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-517.541,21	-864.878,85	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	464.300	464.299	-53.237,21	-400.578,85	0	0	0
C Årets resultat	464.300	464.299	-206.785,26	-306.682	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	464.300	464.299			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	464.300	464.299			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-464.300	-464.299			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.573.710	2.683.687	2.599.508,04	2.672.455,00	2.573.710	0	0
0	0	115.190,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.573.710	2.683.687	2.714.698,63	2.672.455,00	2.573.710	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
-246.500	-384.500	-259.028,19	-160.466,52	0	-75.000	-171.500
-22.000	-16.000	-189.202,07	-40.874,42	0	0	-22.000
-129.000	-121.000	-197.278,79	-134.746,23	0	-68.000	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.500	-521.500	-595.509,05	-336.087,17	0	-143.000	-254.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.900	-413.300	-421.347,14	-370.441,98	0	-416.400	-64.500
-217.990	-193.200	-174.745,34	-183.174,56	0	-157.240	-60.750
-132.000	-138.500	-99.235,62	-98.492,49	13.000	-98.500	-46.500
-133.000	-122.000	-134.868,87	-134.361,30	0	-88.500	-44.500
-195.760	-140.800	-149.284,94	-151.996,60	0	-191.760	-4.000
-21.140	-15.200	-15.807,98	-10.924,86	0	-19.640	-1.500
-21.140	-18.200	-14.125,53	-13.466,46	0	-19.640	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.930	-1.041.200	-1.009.415,42	-962.858,25	13.000	-991.680	-223.250

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-458.659	-556.284	-658.546,66	-604.714,03	426.341	-500.000	-385.000
-73.000	-68.800	-64.689,44	-56.416,33	0	-65.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.659	-625.084	-723.236,10	-661.130,36	426.341	-565.000	-393.000

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	22.000	27.838,94	20.728,88	46.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	22.000	27.838,94	20.728,88	46.000	0	-20.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.122	-123.162	-83.967,15	-102.292,13	0	-66.500	-49.622
-80.500	-86.850	-86.771,80	-105.798,61	0	0	-80.500
-40.320	-31.600	-45.616,50	-33.420,72	0	-9.820	-30.500
-5.000	0	0,00	-4.412,50	0	0	-5.000
-104.500	-100.500	-112.987,32	-79.379,13	0	-92.500	-12.000
-18.500	-18.500	-29.838,25	-40.430,26	0	-18.500	0
-37.000	-37.000	-52.217,11	-56.177,80	0	-37.000	0
-15.000	-23.000	-31.044,50	-26.408,49	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.933	-47.002,56	-53.258,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.942	-456.545	-489.445,19	-501.578,36	0	-224.320	-192.622

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.646	-62.932	-72.218,05	-142.632,04	0	0	-53.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	216,18	933,64	0	0	0
1.967	1.574	786,82	4.721,00	1.967	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.264,81	-655,29	0	0	0
-51.679	-61.358	-78.479,86	-137.632,69	1.967	0	-53.646

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.072.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.072.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-517.541,21	-864.878,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.536.800	464.299	464.304,00	464.300,00	2.536.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
464.300	464.299	-53.237,21	-400.578,85	2.536.800	0	-2.072.500

I alt

Stifternes ansøgningsskema til brug for byggesager, der kræver provstiudvalgets eller stiftsøvrighedens godkendelse

SÅDAN GØR DU:

Når menighedsrådet vil ansøge om godkendelse af et projekt vedrørende kirke, kirkegårde, bygninger uden for kirkegårde eller tjenestebolig kan dette skema med fordel anvendes.

Felter med grå udfyldes af menighedsrådet.

Projekt 03/2018

Mejrup Menighedsråd

Holstebro Provsti:

1. Projektets emne	Beskriv her menighedsrådets overvejelser. Hvad er det man gerne vil opnå og hvorfor? Sæt ord på ønskerne (beskriv f.eks. stil, materialer og farver) og begrund gerne ønsker / krav, som rådet har til projektet. Eks.: opførelse af manskabsfaciliteter eller udbygning af disse. En behovsanalyse kan være en god ide.
	I Mejrups sogn ved Holstebro har vi en meget gammel kirke, der er opført i 1200 – tallet med tilbygninger siden, men så gammel er vores varmesystem ikke. Det virker ikke helt efter hensigten. Der er problemer med at styre varmetemperaturen i kirkerummet. Varmen kan ikke helt reguleres. Efter opfordring fra provstiet fik vi i 2015 foretaget et energieftersyn af firmaet ProEnergi, Struer, som viste store fejl ved anlægget. Vi søgte i 2017 om midler til renovering af anlægget ved Holstebro Provsti.
2. Nuværende forhold og virkningen af projektet	Beskriv/vis de nuværende forhold og vedlæg en situationsplan.

	Foranlediget af regelsæt skulle vi kontakte en arkitekt eller ingeniør, der har kendskab til varmeanlæg i kirker.
3. Bilagsliste	Eks.: Projektbeskrivelse af dato/år <u>i tekst</u> - også i sager, hvor der er tilknyttet arkitekt. Fotografier, tegninger (idéoplæg/skitseforslag). Evt. tilbud. Udkast til rådgivningsaftale med arkitekten.
	Følgende bilag vedlægges: 1. Tilbud fra Arkitekter Søren Andersen 2. Underbilag fra ProEnergi 3. Situationsplan over kirke og kirkegård 4. Oversigt over priser ProEnergi 5. Planoversigt over varmeanlæg
4. Tidshorisont	Angiv her forventninger til tidsforløbet fx. jubilæum, mærkedag, annoncering m.m.
	Vi havde påregnet at begynde her i foråret 2018, så derfor så hurtigt som muligt.
5. Kontaktperson	Angiv navn, adresse, telefonnr. og gerne email adresse på den i menighedsrådet, der kan kontaktes i sagen.
	Vagn Aa. Boesen Baunevej 6, 7500 Holstebro 20869342 eller 97429542 vboesen@email.dk
6. Øvrige oplysninger	Angiv øvrige oplysninger, herunder om der tidligere har været drøftelser om sagen med konsulenterne, stiftet, provstiudvalget.
7. Økonomi	Angiv her den forventede økonomiske ramme og finansieringsplan (opsparede midler, fonde m.v.).
	Økonomisk ramme: Mejrup Menighedsråd har i 2018 fået tildelt kr. 225.000,00 til renovering af kirkens varmeanlæg. Overslag på projektet er fra arkitekten kr. 325.000,00. Derfor anmoder vi om tildeling af ekstra kr. 100.000,00 Finansieringsplan: Evt. ansøgning om lån af stiftsmidler: Beløb: Afdragsperiode:

Stifternes byggevejledningsgruppe, august 2010

	Første afdragstermin:
--	-----------------------

Menighedsrådets underskrift: Vagn Aa. Boesen den 16. maj 2018

Ansøgninger til stiftsøvrigheden indsendes via provstiudvalget med mindre andet aftales.

Der henvises til stifternes byggevejledning, som findes på IT-skrivebordet.

1. Provstiudvalgets bemærkninger:	Angiv her provstiudvalgets indstilling til økonomi og bemærkninger til projektet.
	Økonomi: Projekt:

Provstiudvalgets underskrift: _____, den _____

Note/forudsætninger:

a. Licitation:

Materiale fra ProEnergi samt udarbejdet arkitekttegning nr. 0.01 – Situationsplan og 1.01 – Stue- og kælderplan, fremsendes til entreprenører. Der udarbejdes ikke yderligere tegninger, beskrivelse mm. i forbindelse med udbudsmaterialet.

Bemærkning til honoraret:

b. Der samlede honorar må ikke overstige ovennævnte beløb, uden aftale og skriftlig godkendelse af bygherren.

Med venlig hilsen

Søren Andersen Arkitekter A/S

Johnny Adersen
Tlf. 96 12 70 90

VVS-ARBEJDSBESKRIVELSE

Struer den 4. april 2018

Energioptimering af Mejrup Kirke

I forbindelse med energioptimering af kirken, skal følgende VVS-arbejder udføres. El-installationer udføres også under denne entreprise.

Arbejdets omfang:

1. Udskiftning af eksisterede ventilatorer og varmeblade med ny EC-ventilatorer.
2. Ny ECL 310 varmestyring.
3. Etablering af lækagesikring
4. Teknisk isolering
5. El-arbejder

Arbejdets udførelse

Besigtigelse

Entreprenøren er forpligtiget til at besigtige stedet inden tilbudsgivning. Kontaktoplysninger er beskrevet i udbudsbrevet.

Udskiftning af ventilatorer og varmeblade.

Eksisterende ventilator og varmeblade fjernes og afskaffes.

Ny ventilator skal være en EC-ventilatorer. Varmebladen skal yde 65 kW, på fjernvarmevand som varmekilde, T1/T2 = 65/35°C ved rumtemperatur på 10°C.

I indblæsningsåbningen må lufttemperaturen højst være 45°C. I opvarmningsperioden må lufthastigheden i indblæsningsåbningen højst være 4 m/sek., og hastigheden skal kunne nedsættes under kirkens brug.

Under kirkens brug må varmeanlægget ikke frembringe et støjniveau, der overskrider 30 dB målt i rummet uden personer i afstand af 1 meter fra ventilationsåbningen og 1,2 meter over gulv.

Opvarmningen styres af Maass varmestyring. For sammenkobling mellem ventilationsstyringen og Maass styringen kontakt Erik Maass tlf. 86 14 59 00, e-mail: maass@maass.dk

Lækagesikring

Der leveres og monteres en lækagesikringsanlæg, der sikre lukning for fjernvarmen ved brud. Systemet skal give alarm (SMS), samt afspærrer de sikrede installationer ved uantagelige værdier heraf.

Systemet skal anvende fjernvarmeforsyningens flowmålere.

Følgende firmaer kan levere anlægget: Dantaet A/S tlf. 6317 4500 og Vandvagt tlf. 9792 2828

Teknisk isolering

Alle nye og eksisterende varmerør isoleres med min 50 mm. mineraluld og afsluttes med Isogena.

El-arbejder:

Alle el-arbejder i forbindelse med ovennævnte arbejder skal være indeholdt i tilbuddet. Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør.

Det er bl.a.:

Afmontering af eksisterende styring (Dansk kirkevarme)

Montering af Maass styring i eksisterende el-skab, jfr. vejledning fra Maass.

Afmontere eksisterende følere og montere nye føler i kirken.

Diverse

Foranstående specifikationer omfatter kun de væsentlige dele, hvorimod alle øvrige dele, som medgår til anlæggets fulde færdiggørelse, skal medtages i tilbuddet.

Alment

Alt arbejde og alle materialer skal i enhver henseende være absolut første classes, og entreprenøren er pligtig til at afhjælpe alle mangler, som hidrører fra mindre godt arbejde eller mindre gode materialer.

Aflevering

Gennemskyllning

Forinden anlægget afleveres, udskylles hele systemet, således at alt snavs og sand fjernes, ligesom anlægget skal være rensset og renbørstet.

Rengøring

I alle rum der er berørt af ombygningen, skal rengøres efter egne arbejder. Herunder oprydning og støvsugning.

Kasserede materialer fjernes fra matriklen og deponeres iht. gældende regler.

Udarbejdet af ProEnergi, maj 2018

Skafti Halldórsson



BYGHERRE: MEJRUP MENIGHEDSRÅD
 SAG: MEJRUP KIRKE

EMNE: SITUATIONSPLAN
 RENOVERING AF EKISTERENDE VARMEANLÆG

18.04

SAG NR.:

0.01

TEG.NR.:

INIT.: JA

MÅL: 1:500
 DATO: 03.05.2018

SØREN ANDERSEN ARKITEKTER A.S. • SØNDERLANDSGADE 7 • 7500 HOLSTEBØR
 TEL: 97 42 17 33 • FAX: 97 40 28 33 • E-MAIL: ANDERSEN@ARKITEKTER-A.S.DK



20180110 Mejrup - kirke. Varmesystem

Dato 15. april 2018
Kunde Søren Andersen Arkitekter A/S
Adresse
Person Johnny Adersen
Tlf. 9612 7090
Af ProEnergi, Skafti Halldórsson
Opdateret 02. maj 2018

Mejrup kirke

Ny varmeventilator og lækagesikring

Ventilator, varmeplade og styring	kr. 80.000,00
Montering	kr. 20.000,00
Varmestyring (Maass), temperaturfølere og opsætning til Brandsoft	kr. 32.500,00
Prøveopvarmning	kr. 5.000,00
Lækagesikring	kr. 20.000,00
El-arbejder	kr. 10.000,00
Uforudsete udgifter	kr. 15.000,00
I alt	kr. 182.500,00
Moms	kr. 45.625,00
Inklusiv moms	kr. 228.125,00
Projektering, udbud mm	kr. 20.000,00
Tilsyn	600 kr./time
Kørsel	4 kr./km



BYGGERE: MEJLUP MENIGHEDSRÅD
 SAG: MEJLUP KIRKE

EMNE: RENOVERING AF EKISTERENDE VARMEANLÆG
 STUE- OG KÆLDERPLAN

MÅL: 1:100 DATO: 03.05.2018

INTT: JA

TEGN.NR.: 1.01

SAG NR.: 1804

SØREN ANDERSEN ARKITEKTER A.S. • SØNDERLANDSGADE 7 • 7500 HOLSTEBRO
 TLF: 97 42 17 33 • FAX: 97 40 28 33 • E-MAIL: ANDERSEN@ARKITEKTER-AS.DK

Organiststillingen i Mejrup Sogn

Mejrup Sogn har vokseværk. De sidste 15 år har sognets vækst sprængt alle prognoser, og det ser ud til at fortsætte.

I mere end 20 år har sognet haft den samme organistnormering. I samme periode er sognets indbyggertal mere end fordoblet, og sognet har fået eget plejehjem, - Mellemtoft, - hvor der årligt afholdes min. 12 gudstjenester.

Inden for de sidste 8 år er præstenormeringen vokset fra 1 til halvanden, og en KIRKU-medarbejder er kommet til. Når de øvrige faggrupper opnormeres, mangles organisten som samarbejdspartner. Følgende kirkelige kerneopgaver kan ikke gennemføres pga. organistens deltidsansættelse:

1. Et stigende antal lørdagsdåb pga. kirkerummets begrænsede størrelse, som kun giver plads til 2 dåb ved søndagsgudstjenesten (for 10 år siden ingen lørdagsdåb)
2. Et stigende antal søndage, hvor der afholdes 2 gudstjenester i Mejrup kirke, - fromesse og højmesse, - for at der kan være plads til kirkegængerne. I øvrigt efter henstilling fra biskop Henrik Stubkjær.
3. Organistens bidrag til konfirmandundervisningen på 3 hold med salmer og musik (for 10 år siden 1)
4. Organistens bidrag til skole-kirke-samarbejde vedr. sang og orgel, salmer og kirkemusik (for 10 år siden intet)
5. Organistens medvirken ved 4 juleafslutninger for Mejrup Skole (for 10 år siden 1).
Organistens medvirken ved 3 juleafslutninger for børnehaver, dagplejere og vuggestue (for 10 år siden ingen).
Organistens medvirken ved alle 5 gudstjenester juleaften (for 10 år siden 1).
Organistens medvirken ved 6 konfirmationsgudstjenester (for 10 år siden 1)
6. Oprettelsen af et 3. kirkekor, da de nuværende 2 ikke tilnærmelsesvis kan rumme efterspørgslen (for 10 år siden 1 kirkekor).

Endvidere er det nu en konkret erfaring, at sognets udbytte af KIRKU-medarbejderen begrænses, da der ikke kan stilles kirkemusiker til rådighed til dennes arbejde som fx. "Gud og godnat" for småbørnsfamilier, sommerkirke for børn, morgenandagter i kirken for søndagsarbejdere osv.

På denne baggrund anmoder menighedsrådet i Mejrup Sogn hermed om en snarlig og permanent opnormering af organiststillingen til 100%.

På menighedsrådets vegne,

Vagn Aage Boesen, formand.

Udvidelse af stilling - kirkemusiker Britta Møller
Sogn: Mejrup

Udarbejdet af: Britta Møller

Planlagte opgaver

	Antal	Å timer	Timer i alt	Bemærkninger
Gudstjenester på søn- og helligdage	70	6	420,00	
Andre gudstjenester, spættigudstjeneste	4	5	20,00	
Ekstra gudstjenester fx spejder, DGI, grandæk	4	5	20,00	
Gudstjenester på plejehjem	12	3	36,00	
Tjenester sygehus	0		0,00	
Skoleafslutning, børnehøveafslutning, dagplejeafslutning	8	3	24,00	
Gudstjenester med musik. Tjenesterne er talt med ovenfor som gudstjenester. Der er således forlods regnet 6 timer/gang. De anførte timer er således udover almindelig tid til gudstjeneste. 25. dec. Alle Helgen. Påskedag, Grundlovsdag, Høst, Nytår, Pinsedag, De 9 læsninger	8	14	112,00	
Vielser	15	3,5	52,50	
Bisættelser / begravelser	15	3,5	52,50	
Særskilt dåb	5	4	20,00	
Sangaftrner 3 forår og 3 efterår	6	7	42,00	
Voksenkor	1	75	75,00	Ad hoc voksenkor til jul eller
Ungdomskor	0		0,00	
Juniorkor (1xpr uge 40 gange á 4-6 timer, samt en overnatningsweekend, samt korstævner)	1	250	250,00	
Børnekor, 3.-4. klasse	1	175	175,00	
Korskole, spirekor	1	175	175,00	
Koncerter, som organist arrangerer, ved at hente aktører ind udefra	0	0	0,00	
Koncerter, hvor organisten selv medvirker	1	20	20,00	
Konfirmandundervisning 1 forældremøde/år	1	3	3,00	
Minikonfirmandundervisning, dagplejesang og andre tilbud i samarbejde med kirke og kulturmedarbejder	40	6	240,00	

Kirkehusmødermøder, Sogneaftener	9	3	27,00
Babysalmesang	16	4,5	72,00
Stemning af rørstemmer	0		0,00
Tilsyn med instrumenter	1	12	12,00
Møder: MUS, personalemøder, udvalgmøder med mere	60	0,5	30,00
Erfamøde med andre organister 4 gange om året	4	3	12,00
Administration; planlægning forberedelse sammen med mange personer, forældre der ringer, mailkorrespondancer mv.	1	52	52,00
Tjenester i anden kirke, afløsning i ferier, fridage, sygdom med mere i Borbjerg kirke			15,00
			0,00
Årligt timetal			1957,00
Gennemsnit om ugen beregnet ud fra 52 uger			38
Gennemsnit om ugen beregnet ud fra 46 uger			43

Stifternes ansøgningsskema til brug for byggesager, der kræver provstiuvalgets eller stiftsøvrighedens godkendelse

SÅDAN GØR DU:

Når menighedsrådet vil ansøge om godkendelse af et projekt vedrørende kirke, kirkegårde, bygninger uden for kirkegårde eller tjenestebolig kan dette skema med fordel anvendes.

Felter med grå udfyldes af menighedsrådet.

Projekt 02/2018

Mejrup Menighedsråd

Holstebro Provsti:


1. Projektets emne	<p>Beskriv her menighedsrådets overvejelser. Hvad er det man gerne vil opnå og hvorfor? Sæt ord på ønskerne (beskriv f.eks. stil, materialer og farver) og begrund gerne ønsker / krav, som rådet har til projektet.</p> <p>Eks.: opførelse af manskabsfaciliteter eller udbygning af disse. En behovsanalyse kan være en god ide.</p>
	<p>Mejrup Menighedsråd ønsker at ændre et område på kirkegården.</p> <p>I afd. M er øst for vores kapelbygning, er der i dag græsplæne med tre store træer. På græsplænen er der en kisteplads. Vores ønsker er at ændre området til alternative gravpladser, for derved at opfylde den stigende efterspørgsel på gravpladser uden bl.a. hæk, der omkranser gravstedet. Området bliver omkranset af en taks hæk, svarende til naboområdet.</p> <p>Området vil bestå af række M1 -M", som er til 1 kisteplads i plæne.</p> <p>Gravstederne placeres i et bed med lyng, op stammede træer og kant af brosten.</p> <p>Område M3 – M4 er til urner</p>
2. Nuværende forhold og virkningen af projektet	<p>Beskriv/vis de nuværende forhold og vedlæg en situationsplan.</p>
	<p>Som beskrevet i pkt. 1 vil det opfylde manges ønsker til gravsted. Vi må desværre konstatere, at der på nuværende tidspunkt er lokale, som, fravælger Mejrups Kirkegård i</p>

	forhold til en anden kirkegård, som kan tilbyde det efterspurgte.
3. Bilagsliste	Eks.: Projektbeskrivelse af dato/år i <u>tekst</u> - også i sager, hvor der er tilknyttet arkitekt. Fotografier, tegninger (idéoplæg/skitseforslag). Evt. tilbud. Udkast til rådgivningsaftale med arkitekten.
	Mejrup Menighedsråd har fået udarbejdet skitse og tilbud fra: Havearkitekt Tove Serup, CVR nr. 38748513. Bilag: <ol style="list-style-type: none"> 1. Situationsplan over området. 2. Situationsplan med gravpladser. 3. Oversigt over planter 4. Toves Haves overslag over projektet. 5. Kirkegårdens personale og tilkøb af arbejdskraft 6. Diverse oplysninger.
4. Tidshorisont	Angiv her forventninger til tidsforløbet fx. jubilæum, mærkedag, annoncering m.m.
	Meget gerne så hurtigt som muligt. Som omtalt i pkt. 2 er der indbyggere, der fravælger Mejrup kirkegård.
5. Kontaktperson	Angiv navn, adresse, telefonnr. og gerne email adresse på den i menighedsrådet, der kan kontaktes i sagen.
	Graver Bettina Bech, Kirkegårds- og graverkontor Mejrup Kirkevej 2a 7500 Holstebro ^{15 SEP} Tlf. 2113 3513 E-mail: graver@mejrupkirke.dk
6. Øvrige oplysninger	Angiv øvrige oplysninger, herunder om der tidligere har været drøftelser om sagen med konsulenterne, stiftet, provstiudvalget.
7. Økonomi	Angiv her den forventede økonomiske ramme og finansieringsplan (opsparede midler, fonde m.v.).
	Økonomisk ramme: 99.300,00 kr.

Stifternes byggevejledningsgruppe, august 2010

	Finansieringsplan: Mejrup Menighedsråd anmoder om tildeling af midler til at udføre dette projekt. Evt. ansøgning om lån af stiftsmidler: Beløb: Afdragsperiode: Første afdragstermin:
--	--

Menighedsrådets underskrift:



Vagn Aa. Boesen, den 16. maj 2018

Ansøgninger til stiftsøvrigheden indsendes via provstiudvalget med mindre andet aftales.


Der henvises til stifternes byggevejledning, som findes på IT-skrivebordet.

1. Provstiudvalgets bemærkninger:	Angiv her provstiudvalgets indstilling til økonomi og bemærkninger til projektet.
	Økonomi: Projekt:

Provstiudvalgets underskrift: _____, den _____




Planteliste Mejrup Kirkegård.






Taks hæk som omkransning af afdelingen.

<p>1 Taxus baccata Barr.</p> <p>Taks</p> <p>425 stk v/ 5 pr meter</p>	<p>3-5 m. høj stedsegrøn busk. alle jordtyper. sol-skygge. Hårdfør, tåler blæst. Røde bær i september-december. giftige, især for heste. klippede hække 3-7 stk. pr. løbende meter.</p>	
---	---	--

Skovbunds bede






Eksisterende træer bevares




<p>2 Quercus petrea</p> <p>Vintereg</p> <p>2 stk</p>	<p>20-30 m. let jord. sol. Hårdfør, tåler blæst. Brune agern i oktober-december</p>	
<p>3 Physocarpus opulifolius 'Darts Gold'</p> <p>Blærespiraea.</p> <p>3 stk</p>	<p>1-2 m. Overhængende hvidlige blomsterskærme i juni, gule/gulgrønne blade.</p> <p>sol. -</p>	
<p>4 Viburnum bodnantense 'Dawn'</p> <p>Kejserbusk</p> <p>6 stk</p>	<p>2-3 m. høj busk. Rosa blomster, duft, december-april. Let rynket, mørkegrønt løv.</p> <p>sol-halvskygge almindelig havejord.</p>	

<p>5 THALICHTRUM delavayi 'Hewitts Double'</p> <p>Frøstjerne</p> <p>5 stk</p>	<p>125 cm</p> <p>blå/lilla/fyldt blomster juli - august</p> <p>Sol/halvskygge</p> <p>5 planter/m2.</p> <p>Kan vokse i surbundsbedet. -</p>	
<p>6 HOSTA fortunei 'Whirlwind'</p> <p>Funkia -</p> <p>39 stk</p>	<p>30 cm.</p> <p>Blomsten ca. 60 cm. lilla blomster/gulrandet løv juli - august -</p> <p>Halvskygge.</p> <p>God til bunddække.</p> <p>Velegnet til snit. 6 planter/m2.</p>	
<p>7 EUPHORBIA polychroma</p> <p>Vortemælk</p> <p>39 stk</p>	<p>50 cm</p> <p>gulgrøn Blomster maj - juni</p> <p>Sol/halvskygge.</p> <p>Velegnet til snit.</p> <p>6 planter/m2. -</p> <p>giftig og kan virke hudirriterende.</p>	
<p>8 EPIMEDIUM rubrum (coccineum)</p> <p>Bispehue</p> <p>78 stk</p>	<p>20 cm</p> <p>rød Blomster maj - juni</p> <p>Halvskygge.</p> <p>God til bunddække.</p> <p>6 planter/m2.</p> <p>Kan vokse i surbundsbedet.</p>	
<p>9 WALDSTEINIA ternata</p> <p>Guldjordsbær -</p> <p>114 stk</p>	<p>20 cm</p> <p>gul blomster maj - juni</p> <p>Sol/skygge</p> <p>12 planter/m2. -</p>	





<p>10 ASARUM europaeum Hasselurt</p> <p>156 stk</p>	<p>10 cm brun - Blomster maj Halvskygge/skygge. God til bunddække. 12 planter/m2. surbundsbedet. giftig</p>	
<p>11 PACHYSANDRA terminalis 'Green Carpet'</p> <p>Vinterglans -</p> <p>171 stk</p>	<p>20 cm hvid Blomster april - maj Halvskygge/skygge 9 planter/m2. surbundsbedet.</p>	
<p>12 HOSTA sieboldiana 'Elegans'</p> <p>Funkia</p> <p>52 stk</p>	<p>60 cm. Blomsten bliver ca. 70 cm. lyslilla blomster/gråblåt løv juni - juli - Sol/halvskygge. God til bunddække. Velegnet til snit. 4 planter/m2.</p>	
<p>13 HOSTA undulata 'Univittata'</p> <p>Funkia</p> <p>78 stk</p>	<p>40 cm. Blomsten bliver ca. 60 cm. lys lilla hvidbroget løv juli - august Sol/halvskygge. God til bunddække. Velegnet til snit. 6 planter/m2.</p>	
<p>14 TRILLIUM kurabayashii</p> <p>Treblad -</p> <p>18 stk</p>	<p>50 cm rød blomster maj - juni Sol/halvskygge 9 planter/m2.</p>	



<p>15 ALCHEMILLA erythropoda Løvefod</p> <p>59 stk</p>	<p>25 cm gulgrøn - Blomster juni - juli</p> <p>Sol.</p> <p>God til bunddække</p> <p>9 planter/m2.</p>	
<p>16 RODGERSIA podophylla Bronceblad -</p> <p>15 stk</p>	<p>80 cm - Blomster cremehvid juli - august Halvskygge/skygge 3 planter/m2</p>	
<p>17 HOULTUYNIA cordata 'Chameleon' Kamæleonblad</p> <p>39 stk</p>	<p>30 cm hvide blomster/broget løv juni - september - Plantested: Sol/halvskygge.</p> <p>God til bunddække. Velegnet til snit. 6 planter/m2.</p>	
<p>18 PULMONARIA angustifolia 'Azurea' Lungeurt</p> <p>86 stk</p>	<p>20 cm blå blomster april - maj Sol/skygge 9 planter/m2.</p>	
<p>19 Rhod. Storbl. 'Kokardia' Storblomstrende rhododendron -</p> <p>1 stk</p>	<p>Rubinrosa blomster med mørke aftegninger i maj/juni Mørkegrønne blade 130cm høj 150cm bred giftig. Hårdfør. surbundsjord</p>	

<p>20 Rhod. Storbl. 'Progres' ('Le Progres') Storblomstrende rhododendron -</p> <p>1 stk</p>	<p>Lysrosa blomster med vinrøde aftegninger i maj Mørkegrønne blade 140cm høj 140cm bred giftig. surbundsjord.</p>	
<p>21 Rhod. Storbl. 'Rasputin' Storblomstrende rhododendron</p> <p>1 stk</p>	<p>Violetblå blomster med sorte aftegninger i maj/juni Mørkegrønne blade 120cm høj 120cm bred giftig. surbundsjord</p>	
<p>22 Pieris japonica 'Little Heath'</p> <p>3 stk</p>	<p>30-50 cm. høj stedsegrønne, hvidbrogede blade. Dværgagtig vækst. nye skud er rødlig. Hvide blomster i oprette klaser i april. sol-halvskygge humusrig jord læ.</p>	
<p>23 Gaulteria Bjergte</p> <p>27 stk</p>	<p>15 cm hvide blomster/røde bær juli - august Sol/halvskygge. bunddække. 9 planter/m2 surbundsbedet.</p>	
<p>24 ASTILBE chinensis 'Pumila' Astilbe</p> <p>18 stk</p>	<p>30 cm lillarosa - Blomster august - oktober Sol/halvskygge. God til bunddække. - 6 planter/m2. -</p>	

<p>25 CHIASTOPHYLLUM oppositifolium</p> <p>Stenhøjsguldregn</p> <p>36 stk</p>	<p>20 cm</p> <p>gul Blomster juni - juli</p> <p>Halvskygge/skygge.</p> <p>God til bunddække.</p> <p>12 planter/m2.</p>	
<p>26 Blechnum spicant.</p> <p>Kambregne.</p> <p>59 stk</p>	<p>3-4 cm. brede og 30-40 cm. lange, mørkegrønne blade, der vokser næsten vandret.</p> <p>30cm høj 30cm bred</p> <p>Klippes ned om foråret om nødvendig</p> <p>Halvskygge</p> <p>humusrig, kalkfri, fugtig jordbund</p> <p>9 planter/m2.</p> <p>God til bunddække.</p>	
<p>27 PRIMULA juliae 'Wanda' (pruhoniciana)</p> <p>Pudeprimula -</p> <p>72 stk</p>	<p>10 cm</p> <p>blåilla blomster maj</p> <p>Sol/halvskygge</p> <p>12 planter/m2.</p>	

Lyngbede

<p>28 Pinus peuce Silkefyr</p> <p>4 stk</p>	<p>10-12 m. bredt søjleformet krone. bløde nåle. sol almindelig havejord.</p>	
<p>29 Cornus kousa</p> <p>Koreakornel</p> <p>3 stk</p>	<p>Stor busk eller lille træ 3-4 m. vokser langsomt</p> <p>hvide-sartrosa blomster juni blomstringen- efter nogle år. rød høstfarve</p> <p>lys, lun, læ næringsrig jord, Beskæring ikke</p>	
<p>30 Calluna vulgaris 'Alexandra'</p> <p>Efterårslyng</p> <p>180 stk</p>	<p>Knopblomstrende. Hvide og karminrøde knopper, der senere bliver rubinrøde, aug. - dec. Mørkegrønt løv med rødviolet skær. Opret vækst, 30- 40 cm</p>	
<p>31 Calluna vulgaris 'Alicia'</p> <p>Efterårslyng -</p> <p>90 stk</p>	<p>Knopblomstrende. hvide knopper, aug. - dec. Lys grønligt løv. Opret vækst, 30 - 40 cm.</p>	

<p>32 Erica carnea 'Winterfreude'</p> <p>Forårslyng</p> <p>180 stk</p>	<p>Karminrøde blomster nov. - apr. Alm. grønligt løv. 15 x 40 cm.</p>	 <p>Erica carnea 'Winterfreude' ©A&Foto</p>
<p>33 Erica carnea 'Myretoun Ruby'</p> <p>Forårslyng</p> <p>180 stk</p>	<p>Mørk rosa, karminrøde blomster jan. - maj. Mørkegrønt løv.</p>	 <p>Erica carnea 'Myretoun Ruby' ©A&Foto</p>

OVERSLAG

nyanlæg ved Mejrup kirke

- græs væk
- brostenskant, 600 stk brogede
- jordarbejde, forbedring ved arealer med surspagnum
- græssåning med kalk og gødning
- takshæk 5 pr m
- ca 1200 stauder plantes med 6-9-12 pr m²
- egetræer størrelse 10-12 , opbindes
- grus på gangene . Kirkegårdens grus bruges.

Jeg forventer at tidsforbruget ligger på

2 mand 6,5 dag x 8 timer = 104 timer x 375,- kr = 39.000,- + moms=48.750,- kr

plantepriisen ligger på ca. 85.000,- kr

materialeprisen bliver ialt ca. 127.120,- kr

arbejds løn ca. 48.750,- kr

ialt ca. pris 175.870,- kr

5.

Mejrup kirkegård.

Planter til hele området	48.000,00 kr.
Brosten til hele området	12.000,00 kr.
Jord/spagnum/grus	10.000,00 kr.

Etape 1:

Anvendelse af vores eget personale.

Tilkøb af vikarer	10.800,00 kr.
Måbjerg Maskinstation	2.000,00 kr.

Etape 2:

Igen tilkøb af vikartimer	14.000,00 kr.
Måbjerg Maskinstation	2.500,00 kr.

Alle priser er inkl. Moms

Udgifter i alt.	99.300,00 kr.
-----------------	---------------

6.

Ansøgning om godkendelse til omlægning af afd. M på Mejrup Kirkegård.

Afd. M er øst for vores kapel og graverfaciliteter, det er i dag græsplæne med tre store gamle træer. Der er 1 kisteplads i plænen ellers ingen grave.

Vi ønsker at lave et område på vores kirkegård, med anderledes gravpladser, for at efterkomme et stigende efterspørgsel efter ikke hæk omkransede gravsteder.

Vi har valgt delvis at omkranse hele området med taks hæk, svarende til nabo området.

Området består af række M1- M2, som er til 1 kisteplads i plæne

Kisterne placeres øst – vest i plænen.

Gravstenene placeres i et bed med lyng, overstander af træer, og kant af brosten.

Gravstenen må max være 60cm. høj og 60cm. bred.

Området M 3- M4 er til urner


Området er en skov lignende beplantning med overstander af store gamle træer og buske med bund af stauder.

I hver gravplads kan der placeres 2 urner.

Gravstenen placeres i stauderne.

Gravstenen må max være 60 cm. høj og 50 cm. bred

April 2018



1:100
 MEJLUP KIRKE
 RØTTE
 TÅVENS HÅVE

1.

Stifternes ansøgningskema til brug for byggesager, der kræver provstiudvalgets eller stiftsøvrighedens godkendelse

SÅDAN GØR DU:

Når menighedsrådet vil ansøge om godkendelse af et projekt vedrørende kirke, kirkegårde, bygninger uden for kirkegårde eller tjenestebolig kan dette skema med fordel anvendes.

Felter med grå udfyldes af menighedsrådet.

Projekt 01/2018

Mejrup Menighedsråd

Holstebro Provsti:

1. Projektets emne	Beskriv her menighedsrådets overvejelser. Hvad er det man gerne vil opnå og hvorfor? Sæt ord på ønskerne (beskriv f.eks. stil, materialer og farver) og begrund gerne ønsker / krav, som rådet har til projektet. Eks.: opførelse af manskabsfaciliteter eller udbygning af disse. En behovsanalyse kan være en god ide.
	Tilbygning til Mejrup Kirke. I Mejrup sogn ved Holstebro har vi en meget gammel kirke, der er opført i 1200 – tallet med tilbygninger siden. Mejrup er nu et stort sogn, der p.t. har 3944 indbyggere, som er medlem af folkekirken, og det slutter ikke med dette, der er rivende udvikling i sognet. Vi i menighedsrådet vil gerne kunne tilbyde vore besøgende i kirken normale faciliteter. Der er ingen vand indlagt i kirken, heller ingen toiletter og lokaler til dåbsforældre. Vi har derfor virkelig brug for et lokale til dåbsforældre, toilet/handicap venligt, lille te/køkken og gerne et puslerum, alt dette skulle der gerne kunne blive på max 30 m ² . Vi har haft besøg af Viborg Stift, Holstebro Provsti, Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, som var meget positive for vores ønsker, men da det er en gammel kirke, er der selvfølgelig forhold vi skal tage højde for. Der er udarbejdet et referat fra Viborg Stift, som vedhæftes.

2. Nuværende forhold og virkningen af projektet	Beskriv/vis de nuværende forhold og vedlæg en situationsplan.
	Ingen af de faciliteter som ønskes kan vi tilbyde nu. Børn der ønsker et "frikvarter" fra gudstjenesten er henvist med forældre til kirkegården (håber at det er nogenlunde vejr) Til omklædning til dåbskjole og placering af barnevogne (kan være i flertal for der er mange dåb i vores Kirke) er der ikke andre muligheder end det lille våbenhus.
3. Bilagsliste	Eks.: Projektbeskrivelse af dato/år i <u>tekst</u> - også i sager, hvor der er tilknyttet arkitekt. Fotografier, tegninger (idéoplæg/skitseforslag). Evt. tilbud. Udkast til rådgivningsaftale med arkitekten.
	Mødereferat fra Viborg Stift den 16 november 2017. Skitseforslag fra Arkitekt Søren Andersen 04-04-2018. Prisoverslag fra Arkitekt Søren Andersen 04-04-2018. Prisoverslag på inventar, belysning m.m.
4. Tidshorisont	Angiv her forventninger til tidsforløbet fx. jubilæum, mærkedag, annoncering m.m.
	Meget gerne i 2019
5. Kontaktperson	Angiv navn, adresse, telefonnr. og gerne email adresse på den i menighedsrådet, der kan kontaktes i sagen.
	Vagn Aa. Boesen Baunevej 6, 7500 Holstebro 20869342 eller 97429542 vboesen@email.dk
6. Øvrige oplysninger	Angiv øvrige oplysninger, herunder om der tidligere har været drøftelser om sagen med konsulenterne, stiftet, provstiudvalget.
	Menighedsrådet havde møde med biskop og provst den 11. april hvor dette bl.a. blev drøftet.
7. Økonomi	Angiv her den forventede økonomiske ramme og finansieringsplan (opsparede midler, fonde m.v.).
	Økonomisk ramme: Mejrup Menighedsråd har ikke fået stillet budgetramme til rådighed til dette projekt, men anmoder Holstebro Provsti om tildeling til projektet og samtidigt til færdiggørelse med inventar m.m.

Stifternes byggevejledningsgruppe, august 2010

	Finansieringsplan: Evt. ansøgning om lån af stiftsmidler: Beløb: Afdragsperiode: Første afdragstermin:
--	--

Menighedsrådets underskrift: Vagn Aa. Boesen den 16. maj 2018

søgninger til stiftsøvrigheden indsendes via provstiudvalget med mindre andet aftales.

Der henvises til stifternes byggevejledning, som findes på IT-skrivebordet.

1. Provstiudvalgets bemærkninger:	Angiv her provstiudvalgets indstilling til økonomi og bemærkninger til projektet.
	Økonomi: Projekt:

Provstiudvalgets underskrift: _____, den _____

VIBORG STIFTSØVRIGHED

Viborg, den 29. november 2017
Løbenr. 145755/17
GHC/loe

Mejrup Sogns Menighedsråd
Holstebro Provsti

Besigtigelsesmøde ved Mejrup Kirke den 16. november 2017 i forbindelse med tilbygning til våbenhuset

I mødet deltog:

Medlemmer fra menighedsrådet, sognepræsten, provst Niels Arne Christensen, Kgl. bygningsinspektør v/Gunilla Rønnow, Nationalmuseet v/Nils Engberg, stiftsfuldmægtig Gry Hammerschmidt Christensen og byggesagsbehandler Lene Østergaard.

Formanden for menighedsrådet gav en kort orientering om ønskerne i forbindelse med udvidelse af våbenhuset eller tilbygning til kirken.

Der er brug for et dåbsværelse, toilet og et lille tekøkken.

Mejrup er et sogn under udvikling, der er rigtig mange nye tilflyttere og kirken er stort set fuld ved hver eneste tjeneste.

Der er rigtig mange barnedåb og her er alle dåbsgæster typisk med til dåben. Der er brug for et dåbsværelse, hvor forældre med urolige børn kan trække sig tilbage til.

Der mangler et toilet til kirkens gæster, og der er langt over til sognegården, hvor der er toiletter.

Endvidere er der brug for tekøkken, hvor der er indlagt vand. I dag bæres vand over i kirken fra sognegården.

Konsulenterne udtalte: Kirkerne er under forandring hele tiden, og det er et kendt problem, som er løst før.

Der er to trin ved tilbygninger til kirker;

1. Ingen væsentlige kulturværdier må gå tabt.
2. Arkitektonisk skal det passe og det skal overvejes nøje. Man skal ikke efterligne men heller ikke bryde.

Provst Niels Arne Christensen: Er det en tilbygning til kirken eller en separat bygning ved siden af, vi skal gå videre med?

Konsulenterne: Man skal overveje behovet nu og i måske 20 år fremover – begge dele er muligt. Det vil være meget svært - for ikke at sige næsten umuligt - at bygge til kirken for at få et større kirkerum og skabe flere pladser i kirken – det drejer sig om at få opfyldt behovet for dåbsværelse, toilet og tekøkken.

Menighedsrådet skal arbejde videre med projektet. Næste stop må være at få projektet på dagsordenen til et menighedsrådsmøde, finde en arkitekt og få lavet et skitseprojekt samt økonomien i projektet.

Der skal udarbejdes et beskedent skitseforslag med beskrivelse af, hvorfor der skal tilbygges, behov osv.

Projektet skal indsendes til godkendelse ved provsti og stiftsøvrighed.

/Lene Østergaard/Gry Hammerschmidt Christensen



Holstebro, den 04.04.2018
18.04/ja
1/2

Mejrup Menighedsråd
Att.: Vagn Aage Boesen
Baunevej 6
7500 Holstebro

**Vedr.: Mejrup Menighedsråd
 Tilbygning til kirke
 Overslag**

Overslaget er baseret på erfaringspriser, fra tidligere opførte projekter.
Det skal bemærkes, at enhedspriser kan variere en del, da der er tale om overslagspriser.

Priserne er excl. moms

A. Håndværkerudgifter:

- Tilbygning, 37 kvm. a 20.000,00 pr. m ²	kr. 740.000,00	kr. 740.000,00
--	----------------------	----------------------

B. Tilslutningsafgifter:

- Fjernvarme	kr. 25.000,00	
- Vand	kr. 33.000,00	
- Spildevand/Kloak (800 m ²), se note	kr. 30.000,00	
- Regnvand (ikke medregnet)	kr. 0,00	
- El, 18 Amp.	kr. 12.000,00	
		kr. 100.000,00

C. Grund:

- Arkæologisk undersøgelse, Nationalmuseet	kr. 100.000,00	
- Udgravning for arkæologisk undersøgelse	kr. 25.000,00	
- Klargørelse af byggeområde/byggeplads	kr. 20.000,00	
- De- og genmontering og omlægning af udv. belægninger (100 m ²)	kr. 45.000,00	
		kr. 190.000,00

D. Diverse:

- Murværksundersøgelser af kalkmalerier, Nationalmuseet	kr. 40.000,00	
- Uforudsete udgifter (A, B og C), 10%	kr. 75.000,00	
- Landinspektør, geoteknik mv.	kr. 25.000,00	
- El, vand- og varmemeforbrug i byggeperioden	kr. 15.000,00	
- Byggetilladelse	kr. 8.000,00	
		kr. 163.000,00

G:\1804 - Mejrup Kirke - Mejrup Menighedsråd\03 ØKONOMI\2018.03.15_Overslag.doc

SØREN ANDERSEN **ARKITEKTER A.S.** • SØNDERLANDSGADE 7 • 7500 HOLSTEBRO
TLF: 97 42 17 33 • FAX: 97 40 28 33 • E-MAIL: ANDERSEN@ARKITEKTER-AS.DK

E. Honorar (totalrådgivning):

- Skitseprojekt, overslag mv., jf. tilbud	kr.	25.000,00	
- Ansøgningsmateriale for kirkelige myndigheder mv.	kr.	18.000,00	
- For- og hovedprojekt inkl. ingeniørydelse	kr.	100.000,00	
- Tilsyn i byggeperioden inkl. rapportering	kr.	58.000,00	
- Mangelgennemgang/aflevering	kr.	10.000,00	
- 1-års garantigennemgang	kr.	3.000,00	
			kr. 214.000,00
I alt excl. moms	kr.		1.407.000,00
25% moms	kr.		351.750,00
Afrundning	kr.		1.250,00
I alt inkl. moms	kr.		1.760.000,00

Note/forudsætninger:

1. Tilslutningsbidrag, kloak:

- Det forudsættes, at der udføres udmatrikulering af kirkebygningen, således at der kun betales et tilslutningsbidrag på kr. 29.999,00 excl. moms.
- Det er oplyst af Vestforsyning, at samme fremgangsmåde er udført på graverbygningen.
- Såfremt kirkebygningen ikke udmatrikuleres, vil tilslutningsbidraget være kr. 359.988,00 excl. moms, og som vil dække hele kirkegården.
- Korrespondance med Susanne Kirkgaard-Sehested, Vestforsyning, vedlægges.

2. Kalkmalerier og jordarkæolog:

- Korrespondance med Henriette Rensbo, Nationalmuseet vedrørende kalkmalerier og jordarkæologi samt overslag, vedlægges.

3. Fundering:

- Der forudsættes normal fundering.

4. Inventar:

- Løst inventar, møblering mm., er ikke medregnet.

Med venlig hilsen

Søren Andersen Arkitekter A/S

Johnny Adsersen
Tlf. 96 12 70 90

Johnny Adersen

Fra: Rensbro, Henriette <Henriette.Rensbro@natmus.dk>
Sendt: 3. april 2018 18:35
Til: Johnny Adersen
Cc: 'vboesen@email.dk'; Engberg, Nils; Trampedach, Kirsten
Emne: SV: Mejrup Kirke - Tilbygning til våbenhus mm.

Til arkitekt Johnny Adersen, Søren Andersen Arkitekter, Holstebro

Vedr: Mejrup kirke, Hjerm hrd., Ringkøbing amt – tilbygning til våbenhus, projektering
NM j.nr. 17/02573

Tak for din email. Du spørger til undersøgelse for kalkmalerier og om jordarkæologi. De to områder varetages af hver sin afdeling på Nationalmuseet med hver sin arbejdsgang. Du vil derfor til sin tid modtage to fakturaer. Jeg skal også gøre opmærksom på, at der ved gennembrydning til dør mellem våbenhus og tilbygning skal undersøges for bygningsspor på begge sider af våbenhusmuren. Desuden skal tårnets og hjørne af skibet muligvis måles op, inden byggeriet går i gang. Meget af dette kommer an på, hvordan det i projektet ønskes, at de udvendige murflader skal fungere i den nye tilbygning og hvordan de skal behandles, både umiddelbart og ved efterfølgende vedligehold. Murundersøgelserne vil blive foretaget af kalkningstjenesten og arkæologerne i fællesskab. Hvis der findes mange spor på/i murværket, kan det blive nødvendigt med nye priser på flere undersøgelser og opmålinger. Du skal være opmærksom på, at vi ikke går i gang, før projektet er endeligt godkendt.

Det er svært for os at give dig priser, når der ikke er flere detaljer. Den rigtige fremgangsmåde må være, at lave et lidt mere detaljeret forslag (et såkaldt skitseprojekt), hvor der bl.a. er taget stilling til de antikvariske konsekvenser af projektet. Når et sådan skitseprojekt er principgodkendt af stiftet, vil det være muligt at give dig priser på i første omgang forundersøgelser. Hertil kan så komme nye priser på egentlige undersøgelser og opmålinger, hvis der dukker mange spor op på/i murværk og i jorden.

I disse dage er Kalktjenesten ferieramt og du får derfor dette foreløbige svar fra mig. For Kalkningstjenestens del med undersøgelser for kalkmalerier og deltagelse i murværksundersøgelse på begge sider af væggen vil jeg gætte på, at du kan sætte 40.000 kr af til det, men være klar over, at prisen vil komme til at afhænge af projektet og at der kan komme mere til, når undersøgelserne er i gang.


Så er der jordarkæologien, som er helt afhængig af, hvad der gemmer sig af arkæologisk interessante bygningsspor, kulturlag og gamle grave. Det igen er afhængig af, hvordan I funderer bygningen og graver ud under den. Der vil være fyldt med middelalder og renæssancegrave så tæt på kirken, og de må tages op efter arkæologisk standart. Så jordarkæologien er næsten umulig for os at prissætte med så få oplysninger om byggeriet, som foreligger på nuværende tidspunkt. Med en fuld bortgravning af al materiale til undergrund ved en bygning som skitseret, så kan en arkæologisk udgravning blive ganske omkostningstung. 100.000 kr. er ikke urealistisk. Kan bygningen funderes på anden og langt mere skånsom vis, og kan der graves skånsomt ud inde i bygningen.

Kort kan man sige, at jo mindre der ødelægges af murværk og jo mindre der graves, jo billigere bliver det sandsynligvis. Det kan også bedre chancen for godkendelse, hvis nybyggeriet er så reversibelt som muligt.

Du er meget velkommen til at ringe til mig på 41206122 eller til Nils Engberg på 41206125 med spørgsmål til dette.

Med venlig hilsen / Best regards

Henriette Rensbro
Museumsinspektør / Curator



Middelalder, Renæssance og Numismatik / Middle Ages, Renaissance and Numismatics
Telefon / Phone +45 41 20 61 22

Fra: Johnny Adersen [<mailto:johnny@arkitekter-as.dk>]

Sendt: 21. marts 2018 11:30

Til: Rensbro, Henriette

Cc: vboesen@email.dk

Emne: Mejrup Kirke - Tilbygning til våbenhus mm.

Hej Henriette Rensbo

Som det fremgår af vedlagte skrivelse ønskes der etableret en tilbygning til våbenhuset, idet der er brug for et dåbsværelse, toilet og tekøkken. Se vedlagte skrivelse.

Vi er p.t. i gang med udarbejdelse af overslag, vil gerne have oplyst pris for arkæologiske udgravninger for hhv. tilbygning, fjernvarmeledning mm.

Omfang iht. til vedlagte tegningsmateriale.

Der udover er vi gjort opmærksom på, at der kan være kalkmalerier på væggen i våbenhuset, hvor tilbygning ønskes opført. Kan en undersøgelse herfor ligeledes prissættes.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig, såfremt der er spørgsmål til ovennævnte.

Med venlig hilsen

Johnny Adersen
johnny@arkitekter-as.dk
Direkte tlf.: 9612 7090

Søren Andersen Arkitekter A/S Sønderlandsgade 7 7500 Holstebro Tlf.: 97 42 17 33 Fax.: 97 40 28 33
email : andersen@arkitekter-as.dk
Hjemmeside : <http://www.arkitekter-as.dk>

Johnny Adersen


Fra: Susanne Kirkgaard-Sehested <SK@vestforsyning.dk>
Sendt: 3. april 2018 15:25
Til: Johnny Adersen
Emne: Sv: Tilbygning til Mejrup Kirke (VF F2 nr.: 1875657)

Hej Johnny

Jeg beklager, at jeg ikke har fået svaret dig. Jeg skulle lige vende sagen med min chef, og så er den desværre gået lidt i glemmebogen.

Problemet er, at kirkematriklen ikke tidligere har haft et stik. Det bevirker, at der skal betales kloakbidrag. Da det er en institution, skal der betales et bidrag pr. påbegyndt 800 m². Da jeg ikke formoder, at der skal afledes regnvand, er det kun et spildevandsstik, I skal have. Et tilsutningsbidrag for spildevand er 29.999 kr. ekskl. moms. Da grunden er 8954 m² skal der betales 12 bidrag i alt 359.988 kr ekskl. moms.


Nedenfor, kan du se kloaksystemet, hvor I i givet fald skal tilsluttes.



Venlig hilsen

Susanne Kirkgaard-Sehested
Ingeniør, Projektleder, Spildevand

Direkte tlf.: 51587413
SK@vestforsyning.dk

 **VESTFORSYNING**
Vestforsyning A/S - Nupark 51 - 7500 Holstebro

Tlf.: 9612 7300 - Fax: 9612 7301
vestforsyning@vestforsyning.dk - www.vestforsyning.dk

Tænk på miljøet, inden du printer denne e-mail

Til: Susanne Kirkgaard-Sehested (SK@vestforsyning.dk)
Fra: Johnny Adersen (johnny@arkitekter-as.dk)
Titel: Tilbygning til Mejrup Kirke
Sendt: 15-03-2018 10:39:04


Hej Susanne

Hermed tegningsmateriale vedrørende placering af tilbygningen.

Med venlig hilsen

Johnny Adersen
johnny@arkitekter-as.dk
Direkte tlf.: 9612 7090

Søren Andersen Arkitekter A/S Sønderlandsgade 7 7500 Holstebro Tlf.: 97 42 17 33 Fax.: 97 40 28 33
email : andersen@arkitekter-as.dk
Hjemmeside : <http://www.arkitekter-as.dk>



1:100
 MEJRUP KIRKE
 2018
 TOVE S. HAVER

2.

Stifternes ansøgningskema til brug for byggesager, der kræver provstiudvalgets eller stiftsøvrighedens godkendelse

SÅDAN GØR DU:

Når menighedsrådet vil ansøge om godkendelse af et projekt vedrørende kirke, kirkegårde, bygninger uden for kirkegårde eller tjenestebolig kan dette skema med fordel anvendes.

Felter med grå udfyldes af menighedsrådet.

Projekt 04/2018


Mejrup Menighedsråd

Holstebro Provsti:

1. Projektets emne	Beskriv her menighedsrådets overvejelser. Hvad er det man gerne vil opnå og hvorfor? Sæt ord på ønskerne (beskriv f.eks. stil, materialer og farver) og begrund gerne ønsker / krav, som rådet har til projektet. Eks.: opførelse af manskabsfaciliteter eller udbygning af disse. En behovsanalyse kan være en god ide.
	Mejrup Menighedsråd kan ikke opfylde de krav til arbejdsmiljøloven, som er gældende for vores personale på kirkegården. I den nuværende bygning, som deles med kapellet, er bade- og toilet faciliteter under al kritik. Tørrerum til arbejdstøj er heller ikke opfyldt, Personalet spiser på det lille kontor – det må man heller ikke. Menighedsrådet har vendt og drejet denne situation og kan ikke ændre bygningen til at være optimalt for denne opgave. Efter arkitektens udsagn kan det ikke betale sig at koste på bygningen. Derfor har menighedsrådet valgt løsningen at bygge til Kirkehuset, for derved at samle vores servicefunktioner et sted. Vi mangler også kontor til en præst, og depotrummet er også for lille. Salen bliver brugt fantastisk meget, og derfor vil vi gerne have et rum på 60 km, der kan deles med foldedør til brug for minikonfirmander, sangkor, menighedsrådsmøder m.m.
2. Nuværende forhold og virkningen af projektet	Beskriv/vis de nuværende forhold og vedlæg en situationsplan.

	Mejrup sogn er et meget stort sogn, og vi vil gerne kunne tilbyde vores personale og indbyggere i sognet nogle gode og reelle forhold.
3. Bilagsliste	Eks.: Projektbeskrivelse af dato/år i <u>tekst</u> - også i sager, hvor der er tilknyttet arkitekt. Fotografier, tegninger (idéoplæg/skitseforslag). Evt. tilbud. Udkast til rådgivningsaftale med arkitekten.
	Bilag medfølger: 1. Skitse over tilbygning. 2. Prisoverslag.
4. Tidshorisont	Angiv her forventninger til tidsforløbet fx. jubilæum, mærkedag, annoncering m.m.
	Det skal helst være så hurtigt som muligt.
5. Kontaktperson	Angiv navn, adresse, telefonnr. og gerne email adresse på den i menighedsrådet, der kan kontaktes i sagen.
	Vagn Aa. Boesen Baunevej 6, 7500 Holstebro 20869342 eller 97429542 vboesen@email.dk
6. Øvrige oplysninger	Menighedsrådet har drøftet sagen med provst o provstiudvalgsforman og ved en lejlighed med biskop
7. Økonomi	Angiv her den forventede økonomiske ramme og finansieringsplan (opsparede midler, fonde m.v.).
	Økonomisk ramme: Overslag fra arkitekt Søren Andersen den 14-05-2018 4.750.000 kr. Finansieringsplan: Evt. ansøgning om lån af stiftsmidler: Beløb: Afdragsperiode: Første afdragstermin:

Menighedsrådets underskrift:



Vagn Aa. Boesen

den 16. maj 2018

Ansøgninger til stiftsøvrigheden indsendes via provstiudvalget med mindre andet aftales.

Der henvises til stifternes byggevejledning, som findes på IT-skrivebordet.

1. Provstiudvalgets bemærkninger:	Angiv her provstiudvalgets indstilling til økonomi og bemærkninger til projektet.
	Økonomi: Projekt:

Provstiudvalgets underskrift: _____, den _____

Note/forudsætninger:

1. Fundering:

a. Der forudsættes normal fundering.

2. Inventar:

a. Løst inventar, møblering mm., er medregnet.

Med venlig hilsen


Søren Andersen Arkitekter A/S


Peter Dahl Henriksen
Tlf. 96 12 70 84 / 30 54 87 22

MEJRUP KIRKE TILBYGNING




REVISION A - 04.04.2018






MEJRUP KIRKE - TILBYGNING
 04.04.2018
 Søren Andersen Arkitekter AS

PLANTEGNING
 1:100



Tilbygning
37 m²






FACADE MOD VEST
1:100

MEJRUP KIRKE - TILBYGNING
04.04.2018
Søren Andersen Arkitekter AS






FACADE MOD SYD
1:100

MEJRUP KIRKE - TILBYGNING

04.04.2018


Søren Andersen Arkitekter AS





MEJRUP KIRKE - TILBYGNING
 04.04.2018
 Søren Andersen Arkitekter AS

PRINCIPSNIT
 1:50





MEJRUP KIRKE - TILBYGNING
04.04.2018
Søren Andersen Arkitekter AS

VISUALISERING