

ÅRSBUDGET 2021

for Kværs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9028

CVR-nr. 40241019

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Der er i 2020 valg til menighedsrådet i Kværs sogn. Det nuværende menighedsråd har et ønske om at rekruttere 2-3 nye menighedsråds medlemmer/suppleanter, da vi anser det for givtigt at der kommer nye kræfter til.

At være folkekirke i Kværs er, at kirken er en selvfølge;

- Kirken er en naturlig del af lokalsamfundet, en vigtig medspiller og medvirkende i mange af sognets traditioner og tiltag.

At være folkekirke

- For alle aldersgrupper
- Der fornyer sig og møder mennesket, der hvor det er, og tager udgangspunkt herfra
- Der har som mål at skabe gode relationer til menigheden

Særlige indsatsområder.

Vi vil forsøge at omsætte målsætningen til handling på følgende måde:

- Vi har en lille gruppe faste kirkegængere, som det er af afgørende betydning, at vi fastholder.
- at tiltrække flere og nye kirkegængere
- at holde gudstjenester med et klart budskab
- rytmiske gudstjenester
- aftenandagter

Vi arbejder for et varieret udbud af arrangementer og tiltag. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- sogneeftermiddage
- sogneudflugter
- sogneaftener med fællesspisning
- kirkekaffe

Vi arbejder for, at undervisnings-og oplysningstilbuddene bliver varierede. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- Salmeleg for tumlinger og babysalmesang
- mini-konfirmandundervisning
- konfirmandundervisning
- skole-kirkesamarbejde

Vi arbejder for, at Kværs Kirke er en del af kulturlivet i sognet. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- kirkekoncerter
- deltagelse i arrangementer i sognet f.eks. den årlige sportsfest
- Vi arbejder for, at det diakonale arbejde er en integreret del af kirkens tilbud, med særlig vægt på; fællesspisning, samarbejde med organisationer, der har fokus på samme målgruppe, julehjælp, fællesskaber.

Vi arbejder for, at kirkegården er en værdifuld begravelsesplads for sognets befolkning. Det kommer til udtryk ved,

- at kirkegården giver udtryk for et samspil mellem natur og kultur
- at besøgende kan få mulighed for at møde spor af fortiden og give mulighed for samtale med andre besøgende på kirkegården
- at kirkegården altid fremstår vedligeholdt

Vi indgår i et samarbejde med øvrige kirkegårde i Gråsten og omegns kirkegårde

Vi arbejder for, at der tilbydes sognets borgere en god betjening. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- venlighed og imødekommenhed fra menighedsrådet og kirkens ansatte
- venlig og professionel behandling ved kirkelige handlinger

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	901.479	516.560	772.696,75	1.201.062,96
Driftsudgifter i alt	-901.479	-666.560	-782.658,32	-825.854,98
2 Kirkebygning og sognegård	-329.357	-132.620	-262.597,95	-144.004,92
2 Indtægter	0	0	8.640,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.800	-16.120	-16.581,00	-11.653,00
2 Udgifter, øvrige drift	-305.557	-116.500	-254.656,95	-132.351,92
3 Kirkelige aktiviteter	-354.215	-406.250	-253.938,60	-184.982,09
3 Indtægter	2.000	0	3.850,00	2.540,00
3 Udgifter, løn	-204.390	-228.750	-157.784,08	-117.714,65
3 Udgifter, øvrige drift	-151.825	-177.500	-100.004,52	-69.807,44
4 Kirkegård	0	0	0,00	-443.461,97
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.953,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-435.508,97
5 Præstebolig mv.	-91.318	39.874	-66.781,62	73.436,73
5 Indtægter	155.146	159.874	162.856,70	128.111,20
5 Udgifter, løn	-42.680	-35.000	-29.437,50	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-203.784	-85.000	-200.200,82	-54.674,47
6 Administration og fællesudgifter	-127.159	-167.564	-200.194,87	-126.930,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.500	-15.000	-22.397,60	-64.546,20
6 Udgifter, øvrige drift	-114.659	-152.564	-177.797,27	-62.383,96
7 Finansielle poster	570	0	854,72	87,43
A Resultat af drift	0	-150.000	-9.961,57	375.207,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-45.284,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	187.500	0	577.465,59	386.583,18
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-187.500	0	-63.400,76	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-19.900,00	-3.514,86
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-578.218,88	-386.583,18
B Resultat af anlæg	0	0	-84.054,05	-48.798,86
C Årets resultat	0	-150.000	-94.015,62	326.409
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
901.479	516.560	736.353,00	1.201.062,96	901.479	0	0
0	0	36.343,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901.479	516.560	772.696,75	1.201.062,96	901.479	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.337	-84.500	-81.235,27	-111.244,11	0	-7.680	-180.657
-112.000	-20.000	-11.244,18	-17.031,00	0	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.940,63	0	0	0
-29.020	-28.120	-170.118,50	-10.789,18	0	-16.120	-12.900
-329.357	-132.620	-262.597,95	-144.004,92	0	-23.800	-305.557

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-184.250	-203.250	-171.259,65	-128.663,74	0	-153.250	-31.000
-18.500	-47.500	-15.400,44	-2.521,67	0	-1.500	-17.000
-16.500	-40.000	-10.902,19	-7.496,68	2.000	0	-18.500
-47.825	-47.000	-40.720,00	-43.500,00	0	0	-47.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.640	-51.500	-9.500,00	-2.000,00	0	-39.640	0
-47.000	-16.500	-5.656,32	0,00	0	-10.000	-37.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-354.215	-406.250	-253.938,60	-184.982,09	2.000	-204.390	-151.825

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-443.461,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-443.461,97	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.920	-16.126	-110.310,34	-22.997,47	98.460	-42.680	-198.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.602	56.000	43.528,72	96.434,20	56.686	0	-5.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.318	39.874	-66.781,62	73.436,73	155.146	-42.680	-203.784

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.200	-25.209	-54.211,28	-3.962,98	0	0	-13.200
-50.800	-45.650	-80.951,35	-32.560,24	0	-12.500	-38.300
0	-1.700	-343,63	-15.463,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-59.793,61	-60.215,79	0	0	-49.400
0	-7.500	0,00	-4.871,25	0	0	0
0	-7.500	0,00	-1.623,75	0	0	0
-3.500	-10.000	-3.695,00	0,00	0	0	-3.500
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.259	-10.605	-1.200,00	-8.232,44	0	0	-10.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.159	-167.564	-200.194,87	-126.930,16	0	-12.500	-114.659

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
570	0	854,72	712,28	570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-624,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
570	0	854,72	87,43	570	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-187.500	0	-63.400,76	0,00	0	0	-187.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.900,00	-3.514,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-578.218,88	-386.583,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-45.284,00	0	0	0
187.500	0	354.999,96	0,00	187.500	0	0
0	0	222.465,63	386.583,18	0	0	0
0	0	-84.054,05	-48.798,86	187.500	0	-187.500



Kværs Menighedsråd
V. Hans Jørgen Bolmann

Skov- og Naturrådgivning
v. Peter Højer
Varnæsvej 39
Varnæs
6200 Aabenraa

Sendt pr mail :

Tlf: 74 68 07 38
Mobil: 28 90 27 38
Mail: peterhjojer@gmail.com

Dato:
22. marts -2020

SE nr.: DK 32 54 34 72

Risikovurdering af træer ved Kværs præstegård

Den 10 marts 2020 blev der foretaget en vurdering træerne ved Kværs Præstegaard i forhold til sundheden og stabiliteten. Baggrunden var, at der i løbet af efteråret er væltet et par træer med råd i roden. Der er i alt vurderet 15 enkelttræer.

Samtidig blev der i haven markeret 10 mindre træer, der anbefales at blive fældet for at skabe plads til de træer og buske der står i nærheden. Ligeledes blev markeret 12 udtyndingstræer i skoven, syd for præstegården.

I forbindelse med tilsynet den 10. marts blev der udfyldt tjeklister ved vurderingen af de enkelte træer. De 15 tjeklister medsendes.

Anbefalingerne omkring de enkelte træer er sammenfattet i oversigten og på de det medsendte kort er anført numrene på de enkelte træer og deres placering.

Det skal nævnes at tidspunktet for besigtigelsen i marts måned ikke er optimal. Det bedste tidspunkt er i efteråret inden løvfald, samtidig er det tidspunkt hvor de fleste svampe er synlige. Derfor anbefales, at de fremtidige besigtigelser foretages i september – oktober måned.

Vurderingen er sket på baggrund min erfaring fra mit virke som skovfoged gennem godt 35 år. Samtidig støtter jeg mig særligt til litteratur og tjekliste fra "Risikotræer" af Iben Margrethe Thomsen og Simon Skov.

Med venlig hilsen

Peter Højer
skovfoged

Kværs Præstegård

Risikovurdering af træer – marts 2020



Sammenfatning af risikovurderingen af træer ved Kværs Præstegård – marts 2020

Træ nr.:	Træart:	Anbefaling	Bem.
1	Kastanje	Bør fældes	
2	Kastanje	Bør tilses årligt	
3	Blodbøg	Bør tilses årligt	
4	Bøg	Bør revurderes i forbindelse med skovning af øvrige træer	Skal formentlig fældes inden for få år
5	Bøg	Bør revurderes i forbindelse med skovning af øvrige træer	Skal formentlig fældes inden for få år
6	Ask	Bør fældes	
7	Gruppe af ask	Bør tilses årligt	
8	Bøg	Bør fældes	
9	Ask	Bør fældes	
10	Bøg	Bør fældes	
11	Bøg	Bør fældes	
12	Bøg	Bør fældes	
13	Bøg	Bør fældes	
14	Spidsløn	Bør tilses årligt	Dårlig struktur i træet
15	Rødeg	Bør tilses årligt	Træet er ikke vitalt

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2021

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0
Udgifter i alt				0
Kirkebygning og sognegård		0	0	0
Indtægter				0
Udgifter, løn		0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0
Formål 21	96.000. -		0	0
Formål 21	29.375. -		0	0
Formål 21	75.000. -		0	0
Formål 21	125.000. -	0	0	0
Kirkelige aktiviteter		0	0	0
Indtægter				0
Udgifter, løn		0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0
Formål 31		0	0	0
Kirkegård		0	0	0
Indtægter				0
Udgifter, løn		0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0
Præstebolig mv.		0	0	0
Indtægter				0
Udgifter, løn		0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0
Formål 51 – risikotræer	200.000. -	0	0	0
Formål 51 – stendige	200.000. -	0	0	0
Formål 51 - energimærkning	10.000. -	0	0	0
Administration og fællesudgifter		0	0	0
Indtægter				0
Udgifter, løn		0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Beskrevet i forhold til formålsskonti og ikke i prioriteret rækkefølge.

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkeklokker. Reparation af kirkeklokkerne og beslag, reparation af bedeslags-hammer samt udskiftning af fladhammer. Kr. 96.000,00. Etablering af repos i klokketårnet, som er et arbejdsmiljømæssigt lovkrav. Kr. 29.375,00. – Se bilag 2 og 3.

21 Kalkning af kirke, samt udbedring af udvendige skader. Kirken er kalket i 2017 og kan ikke vente til renovering af kirken iværksættes. Kr. 75.000,00.

21 Kapel og off. toiletbygning. Jf. Synsprotokol 2019.03.28. er der fundet mangler i form af revner og taget er i dårlig forfatning. Renovering af tag Kr. 125.000,00
Reparation og maling af væg i toilet og udvendigt af bygningen.
Bilag 4: notat vedr. kapeltaget.

5 Præstebolig mv.

51 Udvendig vedligeholdelse af præstegårdshave. Der er i 2020 foretaget en risikovurdering af træerne i præstegårdshaven. Kr. 200.000,00. Vi mangler i skrivende stund tilbud fra de to entreprenører vi har bedt om tilbud på, på fældning og bortscaffelse af træerne. Tilbuddene eftersendes. Den samlede risikovurdering over træerne i Præstegårdshaven vedlægges – se bilag 5.

51 Udvendig vedligeholdelse af præstegårdshave. Reparation og genopretning af 150 meter stendige ud mod Søndertoft. Ca. Kr. 200.000, -

51 Energimærkning af præstegården. Der er i den beboede præstegård et stort varmeforbrug menighedsrådet. Energimærkning skal medføre en pejling af energikilde og reduktion af varmeudgifter. Kr. 10.000, - Til budget 2022 søges om anlægsudgifter til energireducerende foranstaltninger. Kr. afhængig af energimærkning.

Rep. af klokker + arbejdsplatform.

Afmontering, reparation og genmontering montering 55.000,00 kr. (68.750 kr.)

Ekstra rustbeskyttelse 6.000,00 kr. (7.500 kr.)

Ny hammer og løftemotor 15.500,00 kr. (19.375 kr.)

I alt 76.500,00 kr. (95.625,00 kr.)

Dertil kommer en arbejd-repos og evt. prisforhøjelser i alt kr. 125.000,00 inkl. moms (anslået pris)



Den 13-10-2017/ MAHL
Sagsnr. 17/5682
Løbenr. 119555/17

Notat om møde
torsdag den 5. oktober 2017 kl. 10.15
ved Kværs kirke
vedr. Kværs kirke - revner i østlig gavl - løst puds i kirken - råd i klokketårn

Til stede var:

Kværs menighedsråd v/kirkeværge Hans Jørgen Bollmann, Anne Juhl Friedrichsen og Inga Bollmann

Menighedsrådets bygningsagkyndig Niels Peter Nielsen

Kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S v/Gunilla Rønnow

Nationalmuseet v/museumsinspektør Per Kristian Madsen

Haderslev Stift v/biskop Marianne Christiansen og stiftsfuldmægtig Cathrine Lerche Ellens

Cathrine Lerche Ellens bød velkommen og gjorde opmærksom på, at der ikke træffes afgørelser på mødet.

Menighedsrådet oplyste, at der er fugtproblemer i kapellet. Det er blevet udbedret flere gange. Problemerne opstår ved udluftningen i soklen. De tænker, at fugten kommer nedefra og foreslår selv, at soklen bliver undersøgt.

Gunilla Rønnow udtalte, at det ikke er til at vide, om fugten kommer nedefra. Hun anbefalede at tage risten ud og vurdere, hvordan det ser ud.

Taget på kapellet blev besigtiget nedefra. Menighedsrådet oplyste, at tegltaget er 40 år gammelt, og at der ikke er undertag på i dag. Menighedsrådet ønsker at lægge undertag på.

Gunilla Rønnow vurderede, at det må være et spørgsmål om økonomi, om hele taget skal lægges om, eller man vil nøjes med at reparere taget. Der skal søges godkendelse, hvis der laves konstruktionsændringer i taget.

Ingen af konsulenterne vil have noget at indvende mod undertag på bygningen.

Kirkens østvendte gavle blev besigtiget. Der er revner både ude og inde. Revnerne går helt op til murankeret. Ved revnerne i koret slipper kalken ved loftet.

Gunilla Rønnow kunne se, at de tidligere er blevet repareret. Revnen er bredere inde end udenfor. Det kan skyldes, at de er blevet repareret oftere ude end inde.

Menighedsrådet oplyste, at revnerne er blevet forværret, siden det nye tag blev lagt på i 2015. Der ses også løst puds ved loftet over prædikestolen. Det er planlagt, at vinduerne skal åbnes. Det har provstesynet pålagt menighedsrådet.

Da der er tale om vinduer, som er over 100 år gamle, skal der søges om godkendelse heraf. Menighedsrådet skal sende en beskrivelse af arbejderne ind til godkendelse af Stiftsøvrigheden via provstiet.

Per Kristian Madsen konstaterede, at kirken virker meget fugtig.

Efter besigtigelse af loftet anbefalede han, at menighedsrådet får hjælp fra en kirkekyndig arkitekt.

Gunilla Rønnow tilsluttede sig dette og bemærkede, at der på et tidspunkt er fjernet et anker. Det vides ikke, om det er årsag til problemerne, men det bør undersøges nærmere. Hun understregede, at loftet ikke falder ned, så det haster ikke.

Per Kristian Madsen henviste menighedsrådet til at få varme-, energi og klimakonsulent Poul Klenz Larsen ud og rådgive om indeklimaet i kirken. Han kan kontaktes på telefon 39 64 34 63 eller 20 15 35 30 eller på mail poul.klenz.larsen@privat.dk.

Han tilføjede, at der er tale om et fantastisk fint tagværk. Han opfordrede også menighedsrådet til at få en rapport både fra kalkningstjenesten og kirkekonsulenterne om det historiske inventar. Menighedsrådet skal skrive til kirkekonsulenter@natmus.dk og bede om begge rapporter. Der vil være en del ventetid på dem.

Han opfordrede menighedsrådet til at få lavet et forprojekt med en aftalt pris hos en kirkekyndig arkitekt.

Klokkehuset blev besigtiget for råd. Der var ikke meget at se.

Per Kristian Madsen konstaterede, at der mest er tale om fyrretræ. Alle ændringer i den fine konstruktion efter gamle traditioner vil skulle godkendes af stiftsøvrigheden. Det vil sige, at hvis der udskiftes træ, skal arbejderne beskrives og sendes ind til godkendelse af Stiftsøvrigheden via provstiudvalget.

Det anbefalede menighedsrådet at få lavet et samlet projekt på istandsættelse af revner, løsning på fugtproblemer og istandsættelse af vinduer. Projektet skal sendes via provstiet til godkendelse af Stiftsøvrigheden.

Ref. Cathrine Lerche Ellens



Kværs sogns menighedsråd
v/kirkeværge Hans Jørgen Bollmann

THUBALKA


mail: bollmann@bbsyd.dk

Thubalka A/S
Bødkervej 9
DK-7100 Vejle
Tel. 75 85 93 11


Vejle, den 18. februar 2019

Ved eftersyn, udført den 14/2-19, blev der konstateret rust ved akslerne for de to nyere klokker. Klokkerne er støbt i 1970 af hollandske Petit & Fritsen og beslag, bom og aksler er samtidige.

En nærmere undersøgelse viste, at der ved akslernes forkrøppede løb hen over klokkekronerne er opstået rusttæring med lagdeling, der nu trykker hårdt mod klokkekronerne. Værst ved den lille klokke, hvor rusten trykker direkte på de spinkle kronearme, mens der ved den store klokke "kun" er tryk mod kronetoppen.



Aksel ved de lille klokke



Aksel ved den store klokke

1.




THUBALKA

Det kan synes underligt, at akslerne i sin tid blev leveret uden rustbeskyttelse, når alle øvrige beslag er varmforzinkede.

Der ses en begyndende nedbrydning af de øvrige beslags galvanisering. De midterste hårnåle-beslag er efter vores opfattelse for kraftige og uden forkrøpning ind under egetræsbovnen. Det efterlader beslagene med en klippeffekt, der ved forkert efterspænding, faktisk kan sprænge kronearmen.

Den samme fare gør sig gældende ved de to rustne aksler. Spændingsophobningen i rustdannelsen kan nå et punkt, hvor den får klokketoppen til at revne.



Den store klokke



Den lille klokke

Vi vil foreslå at lade akslerne reparere eller fremstille nye, hvis det viser sig som den bedste/billigste løsning. 2.



THUBALKA

Det betyder, at klokkerne skal hejses ned og bom og beslag afmonteres, for at få akslerne ud af træbommene. Lejligheden bør derudover benyttes til af forny rustbeskyttelsen ved ny varmforzinkning af de øvrige beslag. Ligeledes bør lejligheden bruges til at fremstille nye hårnåle-beslag med korrekt dimension og forkrøbning. Kuglelejerne bør skiftes ved samme lejlighed.

Afmontering, reparation og genmontering kan udføres for en pris på:

Ca. kr. 55.000,00 excl. moms.

Ekstra rustbeskyttelse kan udføres ved hjælp af to-komponet maling. Malerbehandling kan udføres for kr. 6.000,00 excl. moms.

Bedeslagshammeren, der er monteret ved den store klokke, er en fransk model af drejefeltstypen. Modellen er hård, ikke mod klokken, men mod sig selv. Den virker ved et kraftigt svirp, hvor et snekkedrevshjul fører hammeren mod klokken. Vi ser ofte fejl og brud ved denne type og ved Kværs-hammeren er der fortaget reparationer i 2010, 2011 og 2017.

Det kan overvejes at lade hammeren udskifte til en blidere model af faldhammer-typen. En sådan hammer med løftemotor og styring koster:

Kr. 15.500,00 excl. moms.

Prisen er forudsat montering i forbindelse med øvrigt arbejde. I prisen er ikke indeholdt udgift til elektriker i forbindelse med føring af nyt kabel, samt tilslutning af motor.

Til sidst skal det nævnes, at det ville være ønskeligt med et halv-repos ved den lille klokke. Eftersyn udføres i dag fra stige, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende regler for arbejdssikkerhed. Et repos kan bygges af kirkens tømrer efter vore anvisninger. Evt. i forbindelse med de forestående reparationer ved kongesøjle og tag.

Vi hører gerne om menighedsråd ønsker arbejdet udført.

Med venlig hilsen
f/Thubalka a/s

Per Østergaard