



PLEJEPLAN

Ullerslev Kirke



GRAVER
KLAUS CHRISTIANSEN



Indhold

BESKRIVELSE AF ÅRETS DRIFTSOPGAVER.....	3
FASTE OPGAVER I ET ÅRSHJUL:	4
GRØNNE ELEMENTER.....	5
BLOMSTER – GRÆS – HÆKKE – BUSKE	5
ETÅRIGE BLOMSTER:	6
PRYDPLÆNER:	7
GRAVSTEDSHÆKKE:.....	8
BUSKETTER:.....	9
FULDKRONEDE TRÆER:	10
GRÅ ELEMENTER.....	11
BELÆGNINGER – TERRÆNINVENTAR	11
LØSE BELÆGNINGER:	12
FLADEDÆKNING:	13
STENDIGE:.....	14
MONUMENTER:	15
GRAVMINDER:	16
INVENTAR:	17
SAMMENSATTE ELEMENTER.....	18
GRAVSTEDSELEMENTER	18
INDIVIDUELLE GRAVSTEDER I BRUG:	19
LEDIGE INDIVIDUELLE GRAVSTEDET:	20
GRAVSTEDER MED BEVARINGSVÆRDIGE GRAVMINDER:	21
SÆRLIGE ANLÆG	22
GRAVANLÆG	22
URNEGRAVSTEDER I PLÆNE MED OG UDEN LIGGESTEN:.....	23
URNEGRAVSTEDER I ANONYM FÆLLESGRAV:.....	24



GENERELLE OPGAVER.....	25
TØMNING AF AFFALDSSTATIVER, INDSAMLING AF VISNE BUKETTER MV:	26
.....	27
FJERNELSE AF NEDFALDENT LØV:	27
MÆRKNING AF GRAVSTEDER, BLOMSTRE OG GRANDÆKNING:	28



Beskrivelse af årets driftsopgaver





Faste opgaver i et årshjul: JANUAR, FEBRUAR OG MARTS

Der er ofte frost og sne i disse tre måneder, og alt efter vejrforholdene skal der ryddes sne og saltes. Andre opgaver er tillige at nedlægge gravsteder, der ikke er blevet forlænget.

Fjernelse af grandækning

Normalt påbegyndes fjernelse af grandækning før påske. Vejret kan dog medføre udskydelse af tidspunktet.

Plantning af forårsblomster

Normalt bestræber vi os på, at stedmoderblomster og andre forårsvækster er plantet inden påske. Vejret og påskens placering i kalenderen kan nødvendiggøre, at tidspunktet må udskydes.

APRIL, MAJ OG JUNI

I disse måneder er det tid for oprydning og rengøring efter vinteren. Det er også tiden for anlæggelse af nye anlæg eller omlægning af gravsteder.

Plantning af sommerblomster

Der kan ofte være risiko for nattefrost i maj og helt hen til starten af juni. Såfremt det er muligt, plantes sommerblomsterne dog i begyndelsen af juni måned.

JULI OG AUGUST

Disse to måneder foretages der sædvanligvis kun rengøring og vedligeholdelse af gravsteder. I slutningen af august påbegyndes klipning af alle kirkegårdens hække.

SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER

Efteråret er også en god tid for plantning af vækster, så anlæg og omlægning af gravsteder udføres i denne periode. I denne periode begynder blade også at falde af træer, hvorefter de fjernes. Grandækning påbegyndes normalt i starten af november og er altid færdig til første søndag i advent.

DECEMBER

Sne og frost begynder så småt at komme, så der skal ryddes sne og saltes. Endvidere foretages finpudsning af kirkegården og gravsteder efter grandækning.



GRØNNE ELEMENTER
BLOMSTER – GRÆS – HÆKKE – BUSKE





BLOMSTER

Etårige blomster:

Der bruges forårs- og sommerblomster.

Etårige blomster anvendes i gravsteder med bede, i forbindelse med fællesmonumenter og i kummer.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Planterne skal være sunde og i vækst.
- ✚ Arter og sorter optræder i overensstemmelse med deres karakter.
- ✚ Døde planter udskiftes.
- ✚ Visne blomster må ikke forekomme, da de skæmmer helheden.
- ✚ Ukrudt må ikke forekomme.
- ✚ Den synlige jord skal være løs uden skorpe.
- ✚ Planterne må ikke mangle vand.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

Grundig vanding ved etablering	
Vanding inden planterne mangler vand	efter behov
Lugning	efter behov
Forårsblomster fjernes	inden juni mdr.
Sommerblomster fjernes	inden grandækning
Jorden gødes efter plantning med langtidsvirkende NPK eller lignende	
Kontrol af plantekvalitet	efter behov
Jorden kultiveres inden plantning	

BEMÆRKNING

Vælg arter og sorter, der passer til årstiden, og som er tolerante overfor tørke og fugtigt vejr. Til etårige blomster regnes også løg og knolde. Lyng bevares ved grandækning, hvis de ikke er visnede.



GRÆS

Prydplæner:

Kirkegårdens prydplæner fremstår som grønne velklippede flader. Prydplænen fastholdes og udvikles som prydplæne og fremstår som tætte grønne flader.

Prydplæner anvendes i områder med særligt udtryk. Det drejer sig om plæne med plade og urnegravsteder.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Prydplænen fremstår som en velklippet grøn flade.
- ✚ Prydplænen er tæt og i god vækst.
- ✚ Græsset er max 6 cm.
- ✚ Der forekommer ikke klip i klumper.
- ✚ Kørespor kan forekomme.
- ✚ Kanter klippes mod andre elementer.
- ✚ Kanter er jævne efter af klipning.
- ✚ Prydplænen hæver sig ikke over faste elementer.
- ✚ Prydplæner forekommer ikke ukrudtsarter og mælkebøtter.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

Fjerne visne blade, grene og lign	efter behov
Inden vinter fjernes samlinger af blade	efter behov
Græsklipning og opsamling	op til 32 gange årligt, vejret bestemmer
Gødning	2 gange årligt april og august
Vertikalskæring	1 gang årligt
Trimning mod gravsten og kanter	efter behov
Eftersåning	efter behov

BEMÆRKNINGER

Gødning tilpasses efter græstyper.



HÆKKE

Gravstedshække:

Gravstedshække er lave hække, der afgrænser og indrammer det enkelte gravsted og inddeler gravanlægget i individuelle gravsteder.

Plejen sigter mod, at hækkene udvikles som en ensartet indhegning af gravsteder.

Gravstedshække anvendes i visse gravanlæg med individuelle gravsteder (der bruges Thuja hække på kirkegården).



TILSTANDSKRAV

- ✚ Gravstedshække fremtræder sunde og i vækst.
- ✚ Gravstedshække er tætte og grønne.
- ✚ Efter klipning fremtræder de ens i højde og bredde.
- ✚ Uregelmæssigheder i hækforløbet som følge af plantning forekommer normalt ikke i længere perioder.
- ✚ Gravstedshækken er jævn og uden huller i løvdækket.
- ✚ Afklip forekommer ikke.
- ✚ Ukrudt forekommer ikke i hækkene.
- ✚ Hvor der er græs, holdes fri kant på en skuffejerns-bredde.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

Klipning	august-september hvert år
Fjernelse af klippe affald	hvert år
Lugning imellem hækplanter foregår når der bliver gjort rent på gravsted	efter behov
Opretning af hække.	efter behov
Udskiftning af hækplanter	efter behov
Gødning af hækplanter	hvert år 1 gang forår
Kontrol af plantekvalitet	efter behov
Kultivering før plantning af nye hække	

BEMÆRKNINGER

Afdelingshække regnes ikke for gravstedshække.



BUSKE

Busketter:

Busketter er plantninger af buske, som fremtræder ligeværdige.

Busketter skal altid fremtræde frodigt og i vækst med blomstring og uden huller.

Busketter bruges til at adskille rum.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Busketter udgør plantning af flere forskellige farver.
- ✚ Busketter er i god vækst.
- ✚ Busketter fremtræder uden tegn på beskæring.
- ✚ Busketter har en rig blomstring.
- ✚ Andre vækster forekommer ikke efter lugning.
- ✚ Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, størrelse og foryngelse	1 gang pr. år
Beskæring af hensyn til færdsel og oversigt	1 gang pr. år
Lugning	efter behov
Vanding og gødning	efter behov
Kontrol af plantekvalitet	efter behov
Kultivering af bed før nyplantning	

BEMÆRKNINGER

Der må ikke forekomme rod ukrudt inden etablering. Vælg altid de rigtige sorter og arter, så de passer til det sted, de skal stå. De må ikke blive for store.



TRÆER

Fuldkronede træer:

Træer skal have lov til at udvikle en naturlig kroneopbygning, som er karakteristisk for art og sort. Plejen sigter mod at have sunde fuldkronede træer. Beskæring foretages for at tilgodese sikkerheden.

Fuldkronede træer skaber rum, læ og skygge. Træer står ved kirkegårdens stisystem og i større gravanlæg. Træer anvendes, hvor der er god plads.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Fuldkronede træer er veludviklede og i god vækst.
- ✚ Fuldkronede træer har et karakteristisk udtryk.
- ✚ Fuldkronede træer ser ikke beskårne ud
- ✚ Fuldkronede træer gennemstående stamme som først forgrenes, når de kommer i højden.
- ✚ Fuldkronede træer går ikke ind og stier og veje.

STANDARDPLEJE OG ETABLERINGSPLEJE

Vanris på stammen fjernes	efter behov
Beskæring og frirumsbeskæring	efter behov
Beskæring af hensyn til kroneudvikling	1 gang
Om træerne udvikler sig efter sorten	
Se efter svampeangreb og døde grene	efter behov
Beskær døde partier af	
Lugning og kultivering omkring stamme	efter behov
Kontrol af plantekvalitet	efter behov

BEMÆRKNINGER

Hold altid tilsyn af sikkerhedsmæssige årsager, især efter storm.



GRÅ ELEMENTER BELÆGNINGER – TERRÆNINVENTAR






BELÆGNINGER

Løse belægninger:

Belægningen består af løse perlesten.

Vedligeholdelsen sigter mod, at belægningen har en passende fremtræden til det aktuelle udtryk i anlægget, og den er behagelig at færdes på. Den skal endvidere være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Manglende perlesten tilføjes, hvis der opstår mangler. Perlesten bruges på gravsteder, gangarealer og opholdspladser.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Perlesten skal være jævnt fordelt.
- ✚ Overfladen skal være uden huller, så der ikke samler sig vand.
- ✚ Det skal lægges og indrettes, så kørestolsbruger og gangbesværede kan færdes.
- ✚ Ukrudt forekommer ikke.

Krav afhængig af udtryk	Haveudtryk	Parkudtryk
Overfladens jævnhed	Ny revet, fri for ukrudt	Jævn og fri for ukrudt
Top lags tykkelse	2 cm	3 cm
Ukrudt	Står skarpt	Kan være lidt ujævn
Belægnings kanter	Under 3 %	Under 8 %

VEDLIGEHOLDELSE

Ukrudtsbekæmpelse	efter behov
Rivning	1 gang om ugen
Mangel på perlesten	efter behov
Fjernelse af fremmede elementer	efter behov
Fejning efter rivning	1 gang om ugen
Opretning af ujævnhed og fyldning af huller	efter behov

BEMÆRKNINGER

Tyke lag af perlesten undgås. Perlesten bruges også på gravsteder som fladdække. Der er dog nogle gravsteder med gamle aftaler, hvor der tillades skærver. Belægningen skiftes i forbindelse med indgåelse af nye aftaler. Belægningens tilstand på kirkegårde kan man læse mere om på: <http://tilgaengelighed.km.dk/>. (Kirkeministeriets tilgængelighedskrav)



BELÆGNINGER

Fladedækning:

En fladedækning består af perlesten uden bærelag udlagt på jord for at dække en flade.

Vedligeholdelsen sigter mod, at det fremstår dækkende og uden ukrudt.

Fladdække anvendes på gravsteder, i bede og under beplantning, hvor der ikke forekommer færdsel.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Der er ikke huller i dækmaterialet.
- ✚ Dækmaterialet er jævnt.
- ✚ Altid lige kanter mod andre elementer.
- ✚ Ukrudt forekommer ikke.

Krav afhængig af udtryk	Haveudtryk	Parkudtryk
Ukrudt på fladen udgør	Under 3 %	Under 8 %

VEDLIGEHOLDELSE

Ukrudtsbekæmpelse	10 gange året
Rivning af perlesten	10 til 20 gange om året
Mangel af perlesten	efter behov
Fejning af trædested og kanter efter rivning af gravsteder	hver gang

BEMÆRKNINGER

Det er vigtigt, at der altid er perlesten på gravsteder, og at det er jævnt fordelt, da det ser godt ud.



BELÆGNINGER

Stendige:

Et stendige er opbygget af natur sten.

Stendiget her på kirkegården er dobbeltsidigt med en kerne af jord og med beplantning i top med hæk.

Plejen sigter mod, at stendiget altid fremtræder smukt i forhold til kirkegårdens karakter og udtryk, og at diget kan fungere som en indhegning af kirkegården.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Stendiget er uden udskridninger og synker.
- ✚ Stendiget smig er mindst 15 %.
- ✚ Ukrudt forekommer ikke.

Krav afhængig af udtryk	Haveudtryk	Parkudtryk
Kampesten	8 cm gab på 3 meter	12 cm gab på 3 meter
Øvrige natur sten	3 cm gab på 3 meter	4 cm gab på 3 meter
Ukrudt	3 %	5 %

VEDLIGEHOLDELSE

Ukrudtsbekæmpelse	efter behov
Opretning	efter behov

BEMÆRKNINGER

Opretning udføres altid af professionelle, som har maskiner til dette. Sørg for altid at føre tilsyn med stendiget af sikkerhedsmæssige årsager.



TERRÆNINVENTAR

Monumenter:

Monumenter er skulpturer, der ikke er gravminder i traditionel forstand.

Vedligeholdelsen sigter mod, at monumentet har en passende fremtræden i forhold til anlægget, hvor det står, og at det er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Monumentet står i anonyme gravanlæg.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Monumentet er passende rengjort.
- ✚ Monumentet er i sikkerhedsmæssig forstand.

VEDLIGEHODELSE

Rengøring	efter behov
Algebekæmpelse og ukrudt omkring sten	efter behov
Restaurering	

BEMÆRKNINGER

Restaurering og istandsættelse udføres af en stenhugger.



TERRÆNINVENTAR

Gravminder:

Gravminder er placeret på gravsteder, hvor de mindes de afdøde. Gravmindet er lavet sten, træ, beton eller metal, hvor der er påført inskription.

Vedligeholdelsen sigter mod, at gravmindet altid fremtræder smukt i forhold til anlægget, og at det er i sikkerhedsmæssig forstand.



TILSTANDSKRAV

- ✚ At det er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- ✚ At det er i overensstemmelse med de valgte materialer.
- ✚ Vandrette og lodrette linjer fastholdes.

VEDLIGEHODELSE

Rengøring	efter behov
Algebekæmpelse og ukrudt fjernes på gravplads	efter behov

BEMÆRKNINGER

Hvor der opstilles et gravminde, fastsættes begrænsninger i størrelse og placering i kirkegårdsvedtægten. De, der ejer gravstedet, har pligt til at vedligeholde gravmindet.



TERRÆNINVENTAR

Inventar:

Inventar er forskellige typer inventar, som har en funktion på kirkegården.

Vedligeholdelsen sigter mod, at inventaret har en passende fremtræden, og at det er funktionsdygtigt. Inventaret findes forskellige steder på kirkegården.



TILSTANDSKRAV

-  Fremtræder uden større mængder snavs og med overfladebehandling.
-  Fremtræder uden snavs, hvor folk har fysisk kontakt.

Krav til element	Skralde stativer	Vandposte	Bænke	Skilte	Cykelstativer	Låger og porte	Lamper	Afløb fra belægninger
Er funktionsdygtig	X	X	X	X	X	X	X	X
Vedligeholdt	X	X	X	X	X	X	X	
Rengjort	X	X	X	X		X	X	
Forsvarlig stand	X	X	X		X	X	X	
Læsbar				X				

VEDLIGEHODELSE

Åbning og lukning vand	2 gange året
Rengøring af inventar	efter behov
Bænke og skralde stativer rengøres og males	1 gang året
Låger og porte vaskes og smøres	efter behov
Udskiftning af defekte dele	efter behov
Behandling af inventar	efter behov
Rensning og oprensning af riste og afløb	efter behov

BEMÆRKNINGER

Mindre reparationer udføres selv, mens større udføres af professionelle.



SAMMENSATTE ELEMENTER

GRAVSTEDSELEMENTER





GRAVSTEDSELEMENTER

Individuelle gravsteder i brug:

Individuelle gravsted indrettes, plejes og vedligeholdes efter aftale med den brugsberettigede. Gravstedet udformes efter aftale med gravstedsejers ønsker og inden for vedtægternes rammer. Gravsteder kan have forskellige størrelser fra de mindste urnegravsteder til kistegravsteder.

Plejen sigter mod at opretholde en værdig ramme om den afdødes minde.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Gravstedet opfylder kravene i kirkegårdsvedtægten.
- ✚ Gravstedet er værdigt og vedligeholdt.
- ✚ Beplantning generer ikke hække og nabogravsteder.
- ✚ Gravstedet er sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

VEDLIGEHODELSE

Opsyn med gravsted, vedligeholdelses standard, beplantnings størrelse og gravstedet indretning.	1 gang om ugen.
Fjerne visne blomster	hver fredag

BEMÆRKNINGER

Opgaver i forbindelse med individuelle gravsteder i brug er gravsteds ejer ansvar, og beskrives derfor kun i det omfang kirkegården overtager disse opgaver som ydelser efter aftale mod betaling. Man kan finde en beskrivelse under gravstedsydelser. Blomsterne fjernes først, når de er visne.



GRAVSTEDSELEMENTER

Ledige individuelle gravstedet:

Gravsteder, som ikke er i brug, er ofte opretholdt pga. gravstedshækken. Alle ledige gravsteder er belagt med perlesten eller tilsået med græs.

Plejen sigter mod, at de ledige gravsteder indgår som en harmonisk del af gravanlægget og fremhæver de gravsteder, der er i brug.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Revet og fri for ukrudt.
- ✚ Græsset er klippet.

VEDLIGEHOLDELSE

Ukrudt fjernes, og der rives	efter behov
Græs klipning	op til 32 gange årligt

BEMÆRKNINGER

Med tiden vil der blive plantet en del stauder på de tomme gravsteder, men de vil stadig kunne anvendes til gravsteder.



GRAVSTEDSELEMENTER

Gravsteder med bevaringsværdige gravminder:

Gravsteder med bevaringsværdige gravminder er gravsteder, hvor helheden omkring gravmindet er bevaringsværdigt i overensstemmelse med lovgivningen.

Plejen sigter mod at bevare de værdier, som er baggrund for registreringen.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Monumenter er så vidt muligt i forsvarlig stand og vedligeholdt.
- ✚ Beplantning er i vækst.
- ✚ Beplantning generer ikke hække og monumenterne.
- ✚ Ukrudt forekommer ikke.
- ✚ Ukrudt dækker under 5 % af fladen.

VEDLIGEHOLDELSE

Ukrudt fjernes	efter behov
Monumenter renses	efter behov
Beplantning holdes nede så det ikke dækker monumenter	1 gang årligt

BEMÆRKNINGER

Registrerede bevaringsværdige gravminder er beskrevet selvstændigt. Der bør udarbejdes en vedligeholdelsesstrategi for bevaringsværdige elementer med henblik på at bevare kulturarven.



SÆRLIGE ANLÆG GRAVANLÆG





GRAVANLÆG

Urnegravsteder i plæne med og uden liggesten:

Det enkelte gravsted ligger i et fælles anlæg og er ikke adskilt fra de øvrige gravsteder.

Målet er at give en urnebegravelse, hvor pårørende ikke har ansvar for pasning, da det er plæne med græs.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Græsset plejes som prydplæne.
- ✚ Buketter puttes i vaser, kranse og andet pynt må lægges på sten, **kun til jul**.
- ✚ Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse.

VEDLIHOLDELSE

Græsset klippes og passes	op til 32 gange årligt
Visne blomster fjernes	hver fredag

BEMÆRKNINGER

Blomsterne fjernes først, når de er visne. Kranse og pynt er ikke tilladt på stenen. (kun til jul)



GRAVANLÆG

Urnegravsteder i anonym fællesgrav:

Anonyme gravanlæg indebærer, at den enkelte gravplads ikke er markeret. Gravpladsen ligger i en fælles græsplæne.

Gravanlægget består af græsplæne, en fælles blomsterplads og et monument.

Målet er at give en anonym urnebegravelse, hvor pårørende ikke nødvendigvis kender placeringen, og hvor de ikke har ansvar for pasning.



TILSTANDSKRAV

- ✚ Græsset plejes som prydplæner.
- ✚ Anlæggets elementer opfylder tilstandskravene.
- ✚ Buketter og kranse placeres foran monument.
- ✚ Ydelser udført på anlægget opfylder tilstandskravene for disse.

VEDLIGEHOLDELSE

Græsset klippes og passes	op til 32 gange årligt
Anlæggets elementer vedligeholdes	efter behov
Fjerne visne blomster	hver fredag

BEMÆRKNINGER

Blomster fjernes først, når de er visne.



GENERELLE OPGAVER





DIV. OPGAVER

Tømning af affaldsstativer, indsamling af visne buketter mv:

Opgaven indeholder tømning af skralde stativer og indsamling af visne buketter på gravanlæg og på gravsteder.



TILSTANDSKRAV

-  Visne, løse buketter og andre skæmmende effekter forefindes ikke efter buketindsamling.
-  Skralde stativer er ikke overfyldte.
-  Der er pænt ryddet omkring skraldestativer og container.

VEDLIGEHOLDELSE

Tømning af skralde stativer	efter behov
Fjernelse af visne buketter	hver fredag

BEMÆRKNINGER

Blomster fjernes først, når de er visne. Bårebuketter fjernes først, når de er helt visne, og bånd og personlige effekter fra bårebuketter gemmes til pårørende.



DIV. OPGAVER

Fjernelse af nedfaldent løv:

Nedfaldent løv fra træer og buske fjernes.

Opgaven afhænger af størrelse og art af træer og buske, men også vejrliget og det valgte udtryk spiller en rolle.



TILSTANDSKRAV

Udtryk	Haveudtryk	Parkudtryk
Mænge af løv	Accepteres kun i begrænset omfang	Accepteres men ikke i større mængder
Opsamling af løv	Løbende	Op til 5 gange sæsonen

VEDLIGEHOLDELSE

Løvsugning	efter behov
Rivning og opsamling	efter behov

BEMÆRKNINGER

På græsset bruges løvsuger med specielt mundstykke, og på stier og gravsteder bruges der sugeslange. Vejret spiller ind på, hvornår der bliver løvsuget, da det helst skal være tørvejr.



DIV. OPGAVER

Mærkning af gravsteder, blomstre og grandækning:



Mærkning af gravsted viser, om gravstedsejer har betalt for service.

BESKRIVELSE OG BEMÆRKNINGER

Mærkning på gravsted:

- + Rødt skilt = Alt rengøring
- + Nr. skilt viser, hvilket gravsted det er

Blomster:

Man kan vælge at tilkøbe forårs- og sommerblomster. Mængden af planter afhænger af gravstedstypen:

- + Urnegravsted 7 til 10 stk.
- + 1 kistegravsted 7 – 10 stk.
- + 2 kistegravsteder 14 – 20 stk.
- + 3 kistegravsteder 18 – 25 stk.
- + 4 kistegravsteder 24 – 28 stk.
- + På nogen gravsteder har kunden købt et antal.

Grandækning:

Man kan vælge at købe grandækning til jul, hvor man vil få fladdækket sit gravsted med den mængde gran, der passer til gravstedet.

Ullerslev Kirke



Dato

Flødstrup/Ullerslev Menighedsråd

Ullerslev Kirke

